



OKRESNÝ
ÚRAD
LEVICE

odbor starostlivosti o životné prostredie
Ul. Ľ. Štúra 53
934 03 Levice

OU-LV-OSZP-2018/003624-eia/Če/R

Levice, 23.03.2018

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods.1 písm. c), § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) posúdil podľa ustanovenia § 3 písm. c) zákona o posudzovaní v spojení s ustanovením § 18 až 29 tohto zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov návrh spoločnosti Constellium Extrusions Levice s.r.o., Priemyselná ulica 5654/3, 934 01 Levice (IČO: 35 967 480) navrhovanú činnosť

Rozšírenie výrobného závodu Constellium a rozhodol takto:

Návrh

spoločnosti Constellium Extrusions Levice s.r.o., Priemyselná ulica 5654/3, 934 01 Levice

IČO: 35 967 480

navrhovanej činnosti „**Rozšírenie výrobného závodu Constellium** “

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť.

Zmena činnosti je navrhnutá v Nitrianskom kraji, v okrese Levice, mesto Levice, katastrálne územie Levice.

Dotknuté pozemky: parcelné číslo 12620/84, 12620/86, 12620/92, 12620/93, 12620/94 stav katastra C.

Navrhovaná činnosť je situovaná na okraji mesta Levice, v priemyselnom parku Levice Géňa, južne od mesta v priestore medzi Levickými rybníkmi a Jurskou cestou. Pozemok je v súčasnosti voľný, širšie okolie riešeného územia je v súčasnosti vyplnené výrobnou

skladovacími halami, cestnými a železničnými dopravnými komunikáciami, poľnohospodárskou pôdou a chovnými rybníkmi. Navrhovaná zmena predstavuje vybudovanie novej výrobnéj haly s potrebným zázemím o rozmeroch 192,0x54,0 m, plochou 10368,0 m².

V danej prevádzke budú vykonávané základné výrobné operácie: výrobný proces začína dovozom hotových čapov na báze hliníkových zliatin, ktoré vstupujú na lisovaciu linku, kde sú najskôr prehrievané a následne sú pretláčané v lise cez matricu, ktorá určuje tvar profilu. Výlisky sú chladené vzduchom (vzdušný prúd 2 x 100000m³/hod) a vodnou sprchou (6 liniek každá s 36 tryskami a objemom vody 360 m³/hod). Finálne opracovanie produktu je kartáčovanie a uhlové rezanie koncov. Nasleduje vytvrdenie v popúšťacej peci a proces sa končí balením profilov v poloautomatickom baliacom systéme s kapacitou 460 kg za normohodinu. Dôvodom výstavby novej výrobnéj haly je potreba pokryť nárast objednávok predmetných komponentov. Prevádzku budú tvoriť lisovacie linky s rôznymi výkonovými parametrami.

Pôvodná navrhovaná činnosť bola posudzovaná na základe zámeru „Alcan Slovensko Extrusions – Lisovňa Levice“ a v zisťovacom konaní vydal príslušný orgán Obvodný úrad životného prostredia Levice rozhodnutie č. T 2006/00720-eia zo dňa 19.05.2006 s výsledkom, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať. V októbri 2011 došlo k vlastníckej zmene investora a prevádzku výrobného závodu prevzala spoločnosť Constellium Extrusions Levice (pôvodným investorom bola spoločnosť Alcan Slovensko Extrusions s.r.o.).

Navrhovaná zmena činnosti je zaradená v zmysle prílohy č. 8 zákona pod kap. 8. Ostatné priemyselné odvetvia, pol. 10. Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách č.1 – 9 s výrobnou plochou od 1000m² (zisťovacie konanie, časť B). V danom prípade sa jedná o zmenu navrhovanej činnosti spadajúcej pod zisťovacie konanie v súlade s ustanovením § 18 ods.2 písm. d) zákona o posudzovaní.

Zo stanovísk doručených k oznámeniu zmeny činnosti vyplynuli konkrétne podmienky a požiadavky, ktoré je potrebné rešpektovať a dodržať v ďalších stupňoch pre územné a stavebné konanie:

1. Zpracovať do projektovej dokumentácie dokument ochrany prírody v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
2. Primerane charakteru stavby uplatňovať strategický dokument SR „Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“
3. Nakladanie s odpadmi zabezpečiť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a príslušných právnych predpisov
4. Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k negatívnemu ovplyvneniu neďalekého chráneného areálu Levicekých rybníkov, na území ktorého platí tretí stupeň ochrany v zmysle zákona
5. Realizovať výsadbu vysokej zelene v zmysle STN 73 6110
6. Zaústenie dažďových vôd z parkovacích plôch, ktoré môžu byť znečistené prípadnými voľnými ropnými látkami z odstavených motorových vozidiel, je možné len na základe kladného hydrogeologického posudku uskutočneného v rozsahu ustanovenia § 37 vodného zákona.
7. Pri urbanisticko-architektonickom riešení územia vychádzať z požiadaviek v zmysle územného plánu mesta (bod 4. rozhodnutia).
- 8.

Upozornenie:

Dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce (§29 ods. 16 zákona o posudzovaní).

Rozhodnutie oprávňuje navrhovateľa podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov (§29 ods. 12 zákona o posudzovaní) a zároveň je navrhovateľ podľa ustanovení § 38 ods. 1 zákona o posudzovaní povinný zabezpečiť súlad ním predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej zmene činnosti so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona a ich podmienkami.

Odôvodnenie

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚ Levice, OSZP) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods.1 písm. c), § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona o posudzovaní, na základe žiadosti spoločnosti Constellium Extrusions Levice s.r.o., Priemyselná ulica 5654/3, Levice, IČO: 35 967 480 zo dňa 07.02.2018, doručenej OÚ Levice, OSZP dňa 07.02.2018, začal správne konanie podľa ustanovení § 29 ods. 2 zákona o posudzovaní v súlade s ustanovením § 18 správneho poriadku vo veci zmeny činnosti **Rozšírenie výrobného závodu Constellium.**

Neočakávajú sa zásadné negatívne vplyvy na prírodné prostredie a vplyvy na chránené územia.

Z hľadiska vplyvov na životné prostredie a na zdravie obyvateľstva nie je predpoklad zhoršenia stavu ani v súvislosti so znečistením ovzdušia ani s hlukom.

Zmena činnosti je navrhnutá v Nitrianskom kraji, v okrese Levice, na okraji mesta Levice, katastrálne územie Levice, dotknutý pozemok parcelné číslo 12620/84, 12620/86, 12620/92, 12620/93, 12620/94 stav katastra C.

Popis navrhovanej zmeny:

Navrhovaná zmena predstavuje vybudovanie novej výrobnéj haly s potrebným zázemím o rozmeroch 192,0x54,0 m, plochou 10368,0 m².

V danej prevádzke budú vykonávané základné výrobné operácie: výrobný proces začína dovozom hotových čapov na báze hliníkových zliatin, ktoré vstupujú na lisovaciu linku, kde sú najskôr prehrievané a následne sú pretláčané v lise cez matricu, ktorá určuje tvar profilu. Výlisky sú chladené vzduchom (vzdušný prúd 2 x 100000m³/hod) a vodnou sprchou (6 liniek každá s 36 tryskami a objemom vody 360 m³/hod). Finálne opracovanie produktu je kartáčovanie a uhlové rezanie koncov. Nasleduje vytvrdenie v popúšťacej peci a proces sa končí balením profilov v poloautomatickom baliacom systéme s kapacitou 460 kg za normohodinu. Dôvodom výstavby novej výrobnéj haly je potreba pokryť nárast objednávok predmetných komponentov. Prevádzku budú tvoriť lisovacie linky s rôznymi výkonovými parametrami.

Pôvodná navrhovaná činnosť bola posudzovaná na základe zámeru „Alcan Slovensko Extrusions – Lisovňa Levice“ a v zisťovacom konaní vydal príslušný orgán Obvodný úrad životného prostredia Levice rozhodnutie č. T 2006/00720-eia zo dňa 19.05.2006 s výsledkom, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať. V októbri 2011 došlo k vlastníckej zmene investora a prevádzku výrobného závodu prevzala spoločnosť Constellium Extrusions Levice (pôvodným investorom bola spoločnosť Alcan Slovensko Extrusions s.r.o.).

Podľa ustanovenia § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní príslušný orgán oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s odsekom 1 písm. b), do troch pracovných dní po doručení

- a) zašle povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci,
- b) zverejní na svojom webovom sídle.

Podľa ustanovenia § 29 ods. 7 zákona o posudzovaní dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej desať pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.

Podľa ustanovenia § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné.

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa odseku 8; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

OÚ Levice, OSZP v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní listom č. OU-LV-OSZP-2018/003624-eia/Če zo dňa 19.02.2018 zaslal predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s § 29 odsekom 1 písm. b), do troch pracovných dní po jeho obdržaní rezortnému orgánu (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky); povoľujúcemu orgánu (mesto Levice); dotknutým orgánom a dotknutým obciam. Príslušný orgán zverejnil uvedené oznámenie o zmene na webovom sídle ministerstva (www.enviroportal.sk/sk/eia) a na webovom sídle úradu.

V zákonom stanovenej lehote boli doručené príslušnému orgánu OÚ Levice, OSZP vyjadrenia a stanoviská rezortného orgánu, dotknutých orgánov a dotknutých obcí.

OÚ Levice, OSZP v súlade s § 29 ods. 14 zákona o posudzovaní listom č. OU-LV-OSZP-2018/003624-upov/eia/Če zo dňa 06.03.2018 upovedomil navrhovateľa, že príslušný orgán vydá rozhodnutie v zisťovacom konaní v lehote 60 dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.

OÚ Levice, OSZP posúdil vyššie uvedenú zmenu v oznámení o zmene činnosti **Rozšírenie výrobného závodu Constellium**: z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej zmeny činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Pri posudzovaní použil aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Navrhovaná zmena činnosti je realizovaná v existujúcej lokalite priemyselného parku.

Pri normálnej prevádzke v súlade s platnou legislatívou nemá zmena navrhovanej činnosti žiadne výstupy, ktoré by mohli mať výrazne negatívny vplyv na životné prostredie.

Uvedená činnosť zmeny bude v súlade s inými činnosťami v dotknutom území.

S realizáciou zmeny nevznikajú žiadne priame ani nepriame riziká havárií.

Prevádzka jednotlivých zariadení svojou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil zisťovacieho procesu.

Ku zisťovaciemu konaniu v lehote podľa zákona o posudzovaní sa vyjadrili a doručili písomné stanovisko:

1. **Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, č. 2018/014533 zo dňa 26.02.2018:** v stanovisku uvádza základné údaje o navrhovanej zmene a konštatuje, že vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o existujúcu činnosť a nepredpokladá sa výrazný vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravotný stav obyvateľstva, nemá k predloženému oznámeniu o zmene žiadne pripomienky a navrhuje neposudzovať zmenu navrhovanej činnosti.

2. Združenie domových samospráv Bratislava zo dňa 23.02.2018:

2.1. Žiada podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008.

Odpoveď: Požiadavka je splnená, dopravné napojenie je spracované v kap. III 2.2.6. Podrobne je rozpracované v dokumentácii pre územné konanie v textovej aj grafickej časti. V súvislosti s predmetnou stavbou sa dopravné napojenie na nadradený dopravný systém nemení a zostáva zachovaný bez zmien.

2.2 Žiada doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).

Odpoveď: dopravné napojenie na nadradený dopravný systém nemení a zostáva zachovaný bez zmien, komunikačný systém bol navrhnutý a zrealizovaný pri výstavbe celého priemyselného parku a vychádzal z jeho max. kapacít.

2.3 Žiada overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiada, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.

Odpoveď: Podmienka je splnená, zastávka MHD Levice je umiestnená pri priemyselnom parku.

2.4 Žiada overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110

Odpoveď: Požiadavka splnená, časť je podrobne spracovaná v kap. III.2.2.6 v popise dopravnej a inej infraštruktúry; výpočet parkovacích stojísk bol vykonaný podľa normy 736110/Z1

2.5 Žiada, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektmi stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.

Odpoveď: Požiadavka nie je možné splniť, technické riešenie projektu nepripúšťa vzhľadom na platné STN normy budovanie podzemných garáží. Navrhovaná činnosť bude realizovaná v priemyselnej zóne. Budovanie lokálneho parčíka, zatravnených ihrísk, či outdoorových cvičísk je v tomto prípade irelevantné, nakoľko sa jedná o uzavretú výrobnú prevádzku s kontrolovaným pohybom osôb.

2.6 Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiada rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.

Odpoveď: Spôsob budovania dopravných objektov je uvedený v projektovej dokumentácii. Návrh pozemných komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch je v plnom súlade s platnými technickými normami a legislatívou. Dažďové vody zo spevnených plôch budú vhodným vyspádovaním terénu odvedené do vsakovacích rigolov, ktoré budú doplnené akumulačnými a vsakovacími prvkami. Celý systém bude doplnený kontrolnými a škrtiacimi šachtami. Dažďové odpadové vody z parkovacích miest budú pred zaústením do vsakovacích zariadení predčistené v ORL (odlučovači ropných látok). Oproti súčasnému stavu realizáciou navrhovanej stavby dochádza k zlepšeniu vodnej bilancie v území, pretože doteraz boli dažďové vody odvádzané do areálovej kanalizácie a následne recipientu.

2.7 V prípade nevyhnutnosti povrchovým státi ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie retenčnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry Slovenskej republiky www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok (foto).

Odpoveď: Ako bolo uvedené v bode 6. dažďové odpadové vody budú z parkovacích miest zaústené do vsakovacích zariadení a pred zaústením predčistené v ORL (odlučovači ropných látok).

2.8 Žiada spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Odpoveď: Pozemok pre výstavbu novej výrobnéj haly je súčasťou priemyselnej zóny, kde sa momentálne nenachádza žiadna vzrastlá zeleň. V susedstve areálu Constellium v jeho severnej časti sa nachádza chránený areál Levické rybníky. Navrhovaná zmena sa nijakým spôsobom nedotýka uvedeného chráneného územia. V kontaktnej zóne sa v rámci

priemyselného areálu nachádza izolačná zeleň zo vzrastlých drevín. Súčasťou projektovej dokumentácie sú vegetačné úpravy výrobného areálu navrhovateľa. Navrhované sadové úpravy budú zohľadňovať požiadavky na ne kladené podľa charakteristiky územia, klimatických pomerov, pôdnych a hydrogeologických pomerov.

2.9 Žiada vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.

Odpoveď: Samotná plocha pre výstavbu novej výrobnej haly Constellium Extrusions Levice je nezastavaná, podľa katastra nehnuteľností je súčasťou zastavanej plochy a nádvorí. Navrhovaná činnosť bola posúdená v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany prírody a krajiny.

2.10 Žiada dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.

Odpoveď: Požiadavka je splnená, je spracovaná v kap. IV.2.2., dokumentácia je navrhovaná a bola posúdená v súlade so zákonom o vodách.

2.11 Žiada dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

Odpoveď: Požiadavka je akceptovaná, uvedená časť je spracovaná v kap. III.2.2. a IV.2.2. V dokumentácii je riešená ochrana podzemných a povrchových vôd v súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany vôd. Odvedenie dažďových vôd z areálu podniku Constellium Extrusions Levice, s.r.o. je limitovaný povoleným množstvom $Q_{max} = 250$ l/s. Vzhľadom k tomuto obmedzeniu a v súlade s modernými trendmi, ktoré sa týkajú hospodárenia s dažďovými vodami, bola navrhnutá dažďová kanalizácia v kombinácii so vsakovacími a retenčnými prvkami. Dažďové vody zo striech objektov budú kanalizačnými prípojkami odvedené priamo do systému retencie a vsakovania. Dažďové vody z ostatných plôch budú vhodným vyspádovaním terénu odvedené do vsakovacích rigolov, ktoré budú doplnené akumuláčnými a vsakovacími prvkami. Celý systém bude doplnený kontrolnými a škrtiacimi šachtami. Dažďové odpadové vody z parkovacích miest budú pred zaústením do vsakovacích zariadení predčistené v ORL (odlučovači ropných látok).

2.12 Žiada dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES; najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky

Odpoveď: uvedená časť je spracovaná v kap. IV.2.2

2.13 Žiada definovať najbližšiu existujúcu obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.

Odpoveď: Najbližšia zástavba je zrejmá z popisu v kapitole III.1 v rámci oznámenia o zmene, vrátane vyhodnotenia relevantných vplyvov na obyvateľstvo v kapitole IV.1. Súčasťou oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je hluková a rozptylová štúdia.

2.14. Výškovo a funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou výstavbou.

Odpoveď: Požiadavka je splnená, navrhovaná činnosť je umiestnená v súlade s ÚPN mesta Levice a výškovo je prispôsobená okolitej jestvujúcej zástavbe.

2.15 V okolí zámeru navrhuje realizáciu lokálneho parčíku ako samostatného stavebného objektu, ktorý však po realizácii bude prístupný širokej verejnosti.

Odpoveď: Navrhovaná činnosť je umiestnená v území s určeným budúcim účelom definovaným v ÚPN mesta Levice. Podľa schváleného ÚPN mesta Levice je predmetná lokalita súčasťou územia pre rozvoj priemyselnej výroby. Požiadavka na umiestnenie

verejne prístupného parčíka vzhľadom na okolitú priemyselnú zástavbu navyše vo vlastníctve iných majiteľov ako je navrhovateľ je prakticky nerealizovateľné. Funkciu oddychovej zóny splňa blízky chránený areál Levické rybníky.

2.16 Požaduje, aby v prípade kladného odporúčacieho stanoviska bol realizovaný park ako sadové a parkové úpravy vhodné do priemyselnej zóny a určené okrem environmentálnych funkcií aj pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou je aj líniová obvodová izolačná zeleň.

Odpoveď: V rámci návrhu rozšírenia areálu Constellium sú navrhované vegetačné úpravy areálu. Detailný návrh bude súčasťou vyššieho stupňa projektovej prípravy. Už v súčasnosti je uvedená požiadavka naplnená pri kontaktnej zóne s chráneným areálom Levické rybníky, kde sa nachádza izolačná zeleň z vzrastlých drevín.

2.17 Náhradnú výsadbu žiada riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasí s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.

Odpoveď: V rámci návrhu výstavby areálu Constellium Extrusions Levice nie sú plánované žiadne výrubu drevín. Napriek tomu sú navrhované vegetačné úpravy areálu. Detailný návrh bude súčasťou vyššieho stupňa projektovej prípravy.

2.18 Náhradnú výsadbu a lokálny parčík žiada riešiť tak, aby prispievali k zlepšovaniu lokálnej mikroklimy a jej bilancie.

Odpoveď: Realizácia lokálneho parčíka je v rámci danej stavby nereálna nakoľko sa jedná o priemyselnú činnosť s pohybom osôb súvisiacim iba s predmetnou činnosťou. Súčasťou výstavby areálu navrhovateľa sú aj vegetačné plochy, ktorých detailný návrh bude zrejímavý vo vyššom stupni projektovej prípravy.

2.19 Žiada dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky „Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ schválený uznesením vlády SR č. 148/2014.

Odpoveď: Celá prevádzka Constellium Extrusions Levice je realizovaná v súlade s požiadavkami na ochranu ovzdušia. Objekt bude vykurovaný prostredníctvom kotolne na zemný plyn umiestnenej v novej výrobní hale. V súlade s modernými trendmi, ktoré sa týkajú hospodárenia s dažďovými vodami, bola navrhnutá dažďová kanalizácia v kombinácii so vsakovacími a retenčnými prvkami. Dažďové vody zo striech objektov budú kanalizačnými prípojkami odvedené priamo do systému retencie a vsakovania. Dažďové vody z ostatných plôch budú vhodným vyspádovaním terénu odvedené do vsakovacích rigolov, ktoré budú doplnené akumuláčnými a vsakovacími prvkami. Celý systém bude doplnený kontrolnými a škrtiacimi šachtami. Dažďové odpadové vody z parkovacích miest budú pred zaústením do vsakovacích zariadení predčistené v ORL (odlučovači ropných látok). Vo vyššom stupni projektovej dokumentácie bude spracovaný detailný projekt vegetačných úprav a ozelenenia areálu navrhovateľa.

2.20 Alternatívou k bodom 15 až 19 by bolo realizácia zatravnenej strechy (môžu byť použité aj vegetačné dielce špecifikované v bode 5) a stromoradie obkolesujúce pozemok. Zatravnená strecha pozitívne prispieva k mikroklimatickej bilancii a zároveň je prirodzenou termoreguláciou, navyše znižujúcou náklady na termoreguláciu objektu.

Odpoveď: Architektonické a dispozičné riešenie objektu vychádza zo schválenej strategickej koncepcie navrhovateľa a je v súlade s regulatívami ÚPN mesta Levice.

2.21 Nakladanie s vodami, zabezpečenie správne vodného režimu ako aj vysporiadanie s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná

problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr:

<http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach>. (foto) Vo všeobecnosti odporúčame realizáciu tzv. dažďových záhrad.

Odpoveď: V súlade s modernými trendmi, ktoré sa týkajú hospodárenia s dažďovými vodami, bola navrhnutá dažďová kanalizácia v kombinácii so vsakovacími a retenčnými prvkami. Dažďové vody zo striech objektov budú kanalizačnými prípojkami odvedené priamo do systému retencie a vsakovania. Dažďové vody z ostatných plôch budú vhodným vyspádovaním terénu odvedené do vsakovacích rigolov, ktoré budú doplnené akumuláčnymi a vsakovacími prvkami. Celý systém bude doplnený kontrolnými a škrtiacimi šachtami. Dažďové odpadové vody z parkovacích miest budú pred zaústením do vsakovacích zariadení predčistené v ORL (odlučovači ropných látok).

2.22 Statiku stavby žiada overiť nezávislým oponentským posudkom.

Odpoveď: Statika stavby bude riešená v súlade s príslušnými technickými normami v projektovej dokumentácii, bude zohľadnená v rámci ďalších podmienok prípravnej dokumentácie.

2.23 Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v danom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

Odpoveď: Vplyvy stavby na horninové prostredie a podzemné vody boli vyhodnotené odborne spôsobilou osobou na základe dostupných informácií, čo je pre stupeň EIA postačujúce. Podrobný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum bol v súlade s praxou realizovaný v rámci 1. etapy výstavby výrobného areálu.

2.24 Žiada doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.

Odpoveď: Všetky vodné stavby sú navrhované v súlade s požiadavkami technických noriem a právnych predpisov v oblasti ochrany vôd. V projektovej dokumentácii sú uvedené výpočty pre návrh kapacity ORL a požiadaviek na kvalitu prečistených vôd.

2.25 Žiada overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru.

Odpoveď: Požiadavka je splnená. Navrhovaná činnosť bude realizovaná v lokalite, ktorá je v platnom územnom pláne mesta Levice funkčne určená ako plochy výroby, skladov a zariadení. Súlad navrhovanej činnosti s platným ÚPN mesta Levice je popísaný v oznámení a v bode 4. tohto rozhodnutia.

2.26 Žiada dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z.

Odpoveď: Akceptuje sa, časť je podrobne spracovaná v kap. III.2.3, zákonná povinnosť navrhovateľa.

2.27 Žiada vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: (foto)

- komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,

- kovov označeného červenou farbou,
- papiera označeného modrou farbou,
- skla označeného zelenou farbou,
- plastov označeného žltou farbou,
- bio-odpadu označeného hnedou farbou

Odpoveď: Akceptuje sa, zákonná povinnosť navrhovateľa.

2.28 Žiada používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; sú vhodné na mnohé aplikácie ako napr. spevnené plochy, povrchy plochých striech a majú mnohé pozitívne ekologické, environmentálne a klimatické funkcie.

Odpoveď: Stavebnotechnické riešenie je súčasťou dokumentácie vo vyššom stupni projektovej prípravy.

2.29 Žiada zapracovať záväzné opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení

Odpoveď: Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľ prevádzkuje výrobu už v súčasnosti, plní všetky požiadavky v oblasti nakladania s odpadmi.

2.30 Žiada spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií.

Odpoveď: Problematika je podrobne spracovaná v kapitole III.3. Príslušné prevádzkové predpisy, vrátane požiarnej ochrany sú vypracované v zmysle platnej legislatívy už pre súčasnú prevádzku a v rámci rozšírenia výrobného areálu budú doplnené a predložené kompetentným orgánom.

2.31 Žiada, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.

Odpoveď: Budovanie umeleckých diel neoddeliteľných od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána apod.) je v tomto prípade irelevantné, nakoľko sa jedná o komerčnú prevádzku v priemyselnom parku, stvárnenie stavby je v kompetencii súkromného investora s rešpektovaním regulatív územného plánu mesta.

2.32 Žiada dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č. 220/2004 Z.z.

Odpoveď: Požiadavka je splnená. Uvedená časť je spracovaná v kap. III.2.2.1., III. 6.5. a IV.2.4. Pri výstavbe novej výrobnéj haly nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy, nakoľko plocha je vedená v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie.

2.33 Žiada overiť bonitu zabieraných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu

Odpoveď: Požiadavka je splnená. Uvedená časť je spracovaná v kap. III.2.2.1., III. 6.5. a IV.2.4. Pri výstavbe novej výrobnéj haly nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy, nakoľko plocha je vedená v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie.

2.34 Žiada overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia

Odpoveď: Požiadavka je splnená. Uvedená časť je spracovaná v kap. III.2.2.1., III. 6.5. a IV.2.4. Pri výstavbe novej výrobnéj haly nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy, nakoľko plocha je vedená v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie.

2.35 Vzhľadom na splnenie podmienok uvedených v §24 ods.2 zákona č. 24/2006 Z.z. je Združenie domových samospráv účastníkom ďalších povolovacích konaní (územné konanie, územné plánovanie, stavebné konanie, vodoprávne konanie) a preto žiadame, aby sme ako známy účastník konania boli v zmysle §§24 a 25 Správneho poriadku o začatí týchto konaní písomne upozornení, aby sme si v nich mohli uplatňovať svoje práva. Združenie domových samospráv zároveň konštatuje, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť jeho práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.

Odpoveď: V stanovisku príslušného orgánu sú zohľadnené všetky relevantné pripomienky. Zároveň konštatujeme, že ani jedna z pripomienok nevytvára rámec pre potrebu ďalšieho posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

K pripomienkam zaujal stanovisko aj navrhovateľ - Na základe vyššie uvedených pripomienok má za to, že navrhovaná činnosť nadmerne nezaťažuje okolité prostredie. Navrhovateľ prevádzkuje viacero podobných činností plne v súlade s legislatívnymi požiadavkami v oblasti životného prostredia a technologickými zariadeniami a procesmi, ktoré minimalizujú negatívne vplyvy na životné prostredie.

3 Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, prostredie za jednotlivé úseky štátnej správy vydal nasledovné stanoviská:

Štátna správa ochrany ovzdušia, č.OU-LV-OSZP-2018/004227-K zo dňa 27.02.2018:

V stanovisku uvádza základné údaje z predloženého oznámenia o zmene činnosti: popis navrhovanej zmeny, umiestnenie, technológia výroby s podrobným popisom.

Areál Constellium Extrusions, s.r.o. je situovaný v priemyselnej zóne mesta Levice, konkrétne v SV časti priemyselného parku Levice Géňa.

Spoločnosť Constellium Extrusions Levice, s.r.o. plánuje rozšíriť v Leviciach existujúci výrobný objekt o novú výrobnú halu s potrebným zázemím, ktorá bude pristavená z južnej strany existujúceho objektu. Rozmery novej haly 192 x 54 m, plocha: 10368 m².

Plánovaný výrobný program v pristavenej časti bude identický ako v existujúcich priestoroch, t.j. výroba hliníkových profilov pre rôzne spracovateľské odvetvia, vrátane automobilového priemyslu.

V novej výrobnej hale budú prebiehať nasledovné technologické operácie:

Výrobný proces začína dovozom hotových čapov na báze hliníkových zliatin. Tie vstupujú na lisovaciu linku, kde sú najskôr predohrievané v tepelnom zariadení na báze zemného plynu a následne sú pretláčané v lise cez matricu, ktorá určuje tvar profilu. Výlisky sú chladené vzduchom a vodnou sprchou, napínané na ťažiacu stolicu a prostredníctvom dopravného pásu smerované k deliacemu zariadeniu, kde sa profil upravuje na dĺžku podľa požiadavky zákazníka.

Finálne opracovanie produktu spočíva v ďalšom obrábaní výlisku ako je kartáčovanie a uhlové rezanie koncov. Potom sú profily za účelom vytvrdzenia vsádzané do popúšťacej pece. Po procese vytvrdzovania materiálu sa vykonáva kontrola kvality v metalurgickom laboratóriu.

Balenie profilov je vykonávané v poloautomatickom baliacom systéme s kapacitou 460 kg za hodinu. Žeriavom sú prepravované zabalené profily do priestoru expedície.

Nové technologické zariadenia prevádzky budú súčasťou existujúceho zdroja znečisťovania ovzdušia.

Zdroj je podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov kategorizovaný ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie:

2 VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV

2.5.2 Hutnícka druhovýroba a spracovanie kovov, napríklad valcovne, lisovne, kováčovne, drôtovne, kaliace pece a iné prevádzky tepelného spracovania:

c) lisovne a tepelné spracovanie neželezných kovov s projektovanou výrobou
v t/h ≥ 1

Súčasťou novej technológie zdroja bude palivovo-energetická časť predmetného zdroja slúžiaca na predohrev, vytvrdzovanie (popúšťacia pec), nitridáciu a na vykurovanie a prípravu TÚV. Palivom pre túto časť zdroja bude zemný plyn.

Pre posúdenie vplyvu rozšírenia výrobného závodu bola spracovaná rozptylová štúdia, v ktorej sa zohľadnil kumulatívny vplyv prevádzky jestvujúcej aj navrhovanej haly. Na základe porovnania vypočítaných príspevkov koncentrácií znečisťujúcich látok generovaných posudzovaným zdrojom s limitnými hodnotami stanovených vyhláškou č. 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia je konštatované, že vypočítané koncentrácie sú značne pod limitnými hodnotami.

Z hľadiska ochrany ovzdušia vzhľadom na umiestnenie posudzovanej činnosti v priemyselnom parku v Leviciach a za predpokladu dodržania súladu s právnymi predpismi ochrany ovzdušia je realizácia navrhovanej činnosti možná.

Štátna správa ochrany ovzdušia preskúmala podkladové materiály z hľadiska ochrany ovzdušia a dospela k záveru, že z hľadiska ochrany ovzdušia nepovažuje za potrebné posudzovať predmetnú investičnú akciu podľa zákona

Odporúčanie: Akceptuje sa, povinnosť vyplývajúca zo zákona.

Štátna správa v odpadovom hospodárstve, č. OU-LV-OSZP-2018/004201-OH/Če zo dňa 05.03.2018: konštatuje základné údaje o navrhovanej zmene činnosti – umiestnenie, účel, rozsah výroby, technológia, stavebné objekty, popis technológie. Oznámenie o zmene rieši problematiku odpadového hospodárstva počas prevádzky realizovanej zmeny. Predpokladané druhy odpadov sú uvedené v tabuľke na str.20. Nakladanie s odpadmi bude zabezpečené v súlade s platnou legislatívou a hierarchiou odpadového hospodárstva – zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch a príslušné vyhlášky.

ŠSOH dáva k predloženému oznámeniu o zmene nasledovné stanovisko:

- Požaduje do projektovej dokumentácie pred územným konaním doplniť kapitolu, ktorá rieši vznik a spôsob nakladania s odpadmi z výstavby príp. z demolácií
- S odpadmi, ktoré vznikajú pri výstavbe musí byť nakladané v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve - zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a súvisiace vyhlášky, ktorými sa vykonáva zákon o odpadoch a hierarchiou odpadového hospodárstva (§6 zákona o odpadoch)

- Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií musí byť v súlade s ustanoveniami § 77 zákona o odpadoch
- Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) sa vyjadrujú k dokumentácii v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní z hľadiska nakladania s odpadmi, ktoré vzniknú/vznikli pri realizácii stavby.

ŠSOH nepožaduje povinné hodnotenie.

Odpoveď: Akceptuje sa, povinnosť vyplývajúca zo zákona.

Štátna správa ochrany prírody a krajiny, č.OU-LV-OSZP-2018/004232 zo dňa 27.02.2018:
v stanovisku uvádza základné údaje o navrhovanej zmene. Predmetná činnosť je plánovaná na území s prvým stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a nezasahuje sem územie s vyšším stupňom ochrany. Taktiež sem nezasahujú územia európskeho významu uvedené vo Výnose MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo dňa 14.07.2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu. Východná hranica lokality priemyselného parku sa nachádza v dotyku s legislatívne vyhláseným chráneným územím CHA Levické rybníky, ktoré bolo vyhlásené za účelom ochrany vodného vtáctva a vodných biocenóz. Vlastný areál Constellium je vzdialený od rybníkov cca 60 až 200m.

Pri výstavbe ani neskoršou prevádzkou stavby nesmú byť poškodzované záujmy ochrany prírody na území chráneného areálu Levické rybníky.

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemá ďalšie námietky a pripomienky k predmetnej činnosti za podmienky, že stavba bude realizovaná tak, že nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu neďalekého chráneného areálu Levické rybníky, na území ktorého platí tretí stupeň ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody.

Odpoveď: Akceptuje sa.

Štátna vodná správa, č.OU-LV-OSZP-2018/004271-Vod/CH zo dňa 01.03.2018:

- V stanovisku uvádza všetky základné údaje o zmene činnosti vo vzťahu na ochranu vôd; vo výrobných priestoroch sú podlahy so stierkou odolnou voči ropným látkam; v laboratóriu a sklade chemikálií stierka odolná chemickým a ropným látkam a v ostatných priestoroch podľa ich využívania homogenizované PVC, keramická dlažba a koberce. Realizáciou navrhovanej zmeny sa zvýši kapacita výroby zo súčasných 17 986,9 t/rok na celkových 37 500 t/rok. Plánovaný počet nových zamestnancov : 80. Jestvujúci areál je napojený na všetky inžinierske siete. Vybudovaním novej haly dôjde k zvýšeniu jednotlivých energií. Odvedenie dažďových vôd z areálu je limitované $Q_{\max} = 250$ l/s a preto budú dažďové vody zo striech a príľahlých plôch odvádzané do kanalizačného systému, ktorý umožňuje retenciu a následné vsakovanie. Prebytočná dažďová voda bude odvedená do existujúcej dažďovej kanalizácie DN 400-600. Dažďové odpadové vody z parkovacích miest budú pred zaústením do vsakovacích zariadení predčistené v ORL. Splaškové odpadové vody budú odvádzané do existujúcej splaškovej areálovej kanalizácie.

-štátna vodná správa **dáva** podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. z hľadiska vodohospodárskeho k predloženej zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie výrobného závodu Constellium“ súhlasné stanovisko za nasledovnej podmienky:

- Zaústenie dažďových vôd z parkovacích plôch, ktoré môžu byť znečistené prípadnými voľnými ropnými látkami z odstavených motorových vozidiel, je možné len na základe kladného hydrogeologického posudku uskutočneného v rozsahu ustanovenia § 37 vodného zákona.

Odpoveď: Akceptuje sa.

- 4 **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach**, č. D1/2018/00490 zo dňa 26.02.2018: dáva nasledovné vyjadrenie: uvádza základné údaje o predloženej zmene navrhovanej činnosti – umiestnenie, rozsah, výrobné operácie a technologické postupy, stavebné objekty, parkoviská, pracovné miesta (80 nových zamestnancov pracujúcich na 3 zmeny, 7 dní v týždni). V súvislosti s výstavbou novej haly bola vypracovaná hluková štúdia (vypracoval Mgr. Peter Hujo, osv.č. ÚVZ SR č. OOD/3837/2010), ktorá nepredpokladá prekročenie limitných hodnôt hluku. Súčasťou hlukovej štúdie bolo aj informatívne akustické meranie (vykonané spoločnosťou VibroAkustika s.r.o. Žilina) a ďalej spoločnosť ENVICONSLT s.r.o. Žilina vypracovala rozptylovú štúdiu znečisťujúcich látok v ovzduší, ktorej záverom je, že vypočítané koncentrácie sú značne pod limitnými hodnotami.

Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje zdravotné riziká a nespôsobí zhoršenie kvality života obyvateľov, RÚVZ so sídlom v Leviciach nemá pripomienky k zmene navrhovanej činnosti.

Odpoveď: Akceptuje sa.

- 5 **Mesto Levice** č.OŽPKV-3719/2018 zo dňa 01.03.2018: uvádza základné údaje o zmene navrhovanej činnosti. Parcela, na ktorej sa má zrealizovať výstavba, je už vyňatá z poľnohospodárskeho pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely. V zmysle v súčasnosti platnej územnoplánovacej dokumentácie t.j. územného plánu mesta Levice, schváleného uznesením mestského zastupiteľstva č. 17/IV/2 dňa 10.03.2005 a jeho neskorších zmien a doplnkov je územie, kde sa nachádzajú predmetné parcely funkčne určené pre plochy priemyselnej výroby, distribúcie a skladov. Odporúčaná výška zástavby sú 3 nadzemné podlažia so zastavanosťou 0,5. Územie slúži pre umiestnenie aktivít priemyselnej výroby, stavebníctva a skladového hospodárstva. Pri urbanisticko-architektonickom riešení územia je potrebné v zmysle územného plánu mesta vychádzať z nasledovných požiadaviek:

-navrhovaná výrobná zóna – priemyselný park, je umiestnená pri jednom z dôležitých vstupov do mesta a v rovinatej krajine bude výraznejšie ovplyvňovať aj diaľkové a panoramatické pohľady na štruktúru a kompozíciu jestvujúcej a navrhovanej mestskej zástavby, preto je jej priestorovému usporiadaniu venovaná primeraná pozornosť aj z hľadiska požiadaviek urbanisticko – architektonickej kompozície. Jej základom je dôraz na priestorové usporiadanie, funkčné využitie a urbanisticko-architektonické riešenie nástupných priestorov výrobných areálov pozdĺž hlavnej vstupnej komunikácie a na hmotovo-priestorové formovanie štruktúry zástavby výrobných objektov vo vzťahu k Jurskej ceste a Mochovskej ulici. Na väčšine riešeného územia výrobných areálov sa predpokladá veľkorozmerová výstavba halových výrobných objektov, združovaných do jednotných priestorových celkov alebo sústav s jednotným architektonickým riešením. Konceptno-kompozičný dôraz je však kladený najmä na význačnejšie objekty, ktorých umiestnenie sa predpokladá pri vstupoch do jednotlivých výrobných areálov. Dôležitá úloha v urbanistickej kompozícii pripadne aj ochrannej a izolačnej zeleni, navrhovanej v koridore pozdĺž Jurskej cesty a sprievodnej zeleni popri Podľužianke, ale aj vnútroareálovej zeleni z južnej a východnej strany výrobných areálov.

Navrhovaný zámer nie je v rozpore s územným plánom mesta. Z dôvodu zastavania plôch veľkého rozmeru žiada doplniť do časti 5.1. vplyvy navrhovaných zmien a ich porovnanie s pôvodným riešením ďalší bod:

- Vzhľadom na vysokú zastavanosť výrazné navýšenie spevnených plôch stavbou, z dôvodu zmiernenia dopadov klimatických zmien, žiada eliminovať výsadbou kompaktnej zelene, výsadbou stromov pôvodných druhov s veľkou tieniacou schopnosťou (s veľkými korunami) s obvodom kmeňa min. 16-18 cm a riešením zelenej strechy. Zároveň žiada výsadbu stromov na parkovisku realizovať s uvedenými parametrami podľa STN 736110 (min. 1 strom na 4 parkovacie státia).
- Predložená zmena činnosti pri dodržaní hore uvedených požiadaviek nemá byť posudzovaná podľa zákona.

Odpoveď: Požiadavky uvedené v texte stanoviska sa akceptujú (zelená strecha len v prípade možnosti akceptácie vo vzťahu na výrobný proces).

- 6 **Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-LV-OSZP-2018/002110-009 zo dňa 02.03.2018:** vydal stanovisko, v ktorom uvádza základné údaje o navrhovanej zmene činnosti a k navrhovanému riešeniu z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva nemá pripomienky a nepožaduje povinné hodnotenie podľa zákona

Odpoveď: Akceptuje sa.

- 7 **Okresný úrad Levice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-LV-OSZP-2018/04385-002 zo dňa 21.02.2018:** vydal stanovisko, v ktorom uvádza, nakoľko zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v areáli priemyselného parku Levice – Géňa, príslušným cestným správnym orgánom a špeciálnym stavebným úradom je mesto Levice.

Z uvedeného dôvodu sa k oznámeniu o zmene nevyjadruje.

10. Verejnosť:

Verejnosť bola informovaná zákonom stanoveným spôsobom, v zákonom stanovenej lehote doručilo príslušnému orgánu písomné stanovisko Združenie domových samospráv Bratislava, v zastúpení Marcelom Slávikom, predsedom združenia (bod 1.). Zverejnenie oznámenia o zmene: od 19.02.2018 do 08.03.2018

Ostatné dotknuté orgány nedoručili písomné stanovisko v uvedenej lehote ani do dňa vydania rozhodnutia, ich stanovisko sa považuje za súhlasné (§ 23 ods. 4 zákona o posudzovaní).

Zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti vyplynuli konkrétne požiadavky, ktoré je potrebné rešpektovať a dodržať v ďalších stupňoch konania podľa osobitných predpisov (uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia).

Príslušný orgán v súlade s § 29 ods. 14 písm. c) zákona upovedomil navrhovateľa, že vydá rozhodnutie v zisťovacom konaní v lehote 60 dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa odseku 1 písm. b) vo zvlášť zložitom prípade.

OÚ Levice, OSZP nepovažuje za potrebné predloženú zmenu o navrhovanej činnosti posudzovať, nakoľko na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania nie je predpoklad priamych alebo nepriamych negatívnych environmentálnych vplyvov navrhovanej činnosti, ktoré by bolo potrebné podrobnejšie analyzovať v správe o hodnotení. Príslušný orgán konštatuje, že v zisťovacom konaní neboli zistené skutočnosti, ktoré by závažným spôsobom ohrozovali a poškodzovali jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva a nie sú ohrozené ani neprimerané obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Prípadným rizikám navrhovanej činnosti je možné predchádzať

dôsledným dodržaním podmienok a požiadaviek uplatnených v jednotlivých stanoviskách doručených príslušnému orgánu v procese zisťovacieho konania, zabezpečením uplatňovania opatrení na minimalizovanie negatívnych vplyvov na zložky životného prostredia uvedenými v kapitole IV.10. oznámenia o zmene navrhovanej činnosti.

Na základe zhodnotenia zmeny navrhovanej činnosti „**Rozšírenie výrobného závodu Constellium**“ s použitím kritérií pre zisťovacie konanie v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní a s prihliadnutím na stanoviská podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní rozhodol OÚ Levice, OSZP tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie : Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ing. Eva Červenáková
Vedúca odboru starostlivosti o ŽP



OKRESNÝ
ÚRAD
LEVICE

Telefón
++421-036-6355912

E-mail
Eva.Cervenakova@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO
00151866

Doručí sa:

Constellium Extrusions Levice s.r.o., Priemyselná ulica 5654/3, 934 01 Levice

ENVICONSLT s.r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina

Mesto Levice, Námestie hrdinov č.1, 934 01 Levice

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

Na vedomie:

1. Okresný úrad Levice, OSZP, Dopravná č. 14, 934 03 Levice
2. Okresný úrad Levice, OKR, Ľ. Štúra č. 53, 934 03 Levice
3. Okresný úrad Levice, OCDPK, Ľ. Štúra č. 53, 934 03 Levice
4. Okresný úrad Levice, PaLO, Dopravná č. 14, 934 03 Levice
5. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach,
Komenského č.4, 934 38 Levice
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Požiarnická č. 7, 934 01 Levice
8. Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
9. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69,
949 01 Nitra
10. Okresný úrad Nitra, OC DaPK, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

