

OKRESNÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

OU-DS-OSZP/2015/015352- 012

Dunajská Streda 26.11.2015

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie /ďalej len „OÚ DS“/ ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o posudzovaní“/ rozhodol podľa § 29, ods. 2 zákona na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „HALA WERTHEIM ELEMENTS - TERMINÁL B - ROZŠÍRENIE“ predloženého navrhovateľom WERTHEIM Elements, s.r.o., Kračanská cesta 49, 929 01 Dunajská Streda, IČO 36 226 262 zo dňa 27. 10. 2015, v spojení s § 18, ods. 2. písm. d) tohto zákona a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona a zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto:

Zmena navrhovanej činnosti „HALA WERTHEIM ELEMENTS - TERMINÁL B - ROZŠÍRENIE“, umiestnená v k. ú. Kostolné Kračany, na parc. č. 152/1, 155/2, 152/6, 155/23, 155/25, 155/28, 155/21 predmetom ktorej je rozšírenie existujúceho terminálu B spoločnosti WERTHEIM Elements, s.r.o.

sa nebude posudzovať

podľa zákona o posudzovaní a pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Pri príprave dokumentácie stavby k územnému konaniu a v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov bude potrebné zohľadniť tieto konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k predmetnej zmene navrhovanej činnosti:

- V plnom rozsahu rešpektovať podmienky určené Okresným úradom Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Dunajská Streda

O D Ŏ V O D N E N I E

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy, na základe žiadosti navrhovateľa WERTHEIM Elements, s.r.o.,

Kračanská cesta 49, 929 01 Dunajská Streda v zmysle § 29 ods.1 písm. b) zákona o posudzovaní začal správne konanie podľa ust. § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vo veci navrhovanej zmeny činnosti „HALA WERTHEIM ELEMENTS - TERMINÁL B - ROZŠÍRENIE”.

Zmena sa týka časti činnosti „Výrobno-kompletážny závod Wertheim Elements“ na ktoré bolo vykonané zisťovacie konanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov v znení neskorších predpisov a vydané rozhodnutie číslo: A07/01452-007 zo dňa 06. 09. 2007, že sa činnosť nebude posudzovať.

Účelom zámeru bola výroba trezorov, bankovej techniky, dielcov pre transportné zariadenia a podobne.

Účel stavby :HALA WERTHEIM ELEMENTS - TERMINÁL B - ROZŠÍRENIE

<u>Zastavaná plocha terminál B (len hala) :</u>	4512,87 m ²
Zastavaná plocha prístavby – rozšírenia terminálu B :	4061,01 m ²
Zastavaná plocha navrhovaných spevnených plôch – rozšírenia terminálu B :	599,46 m ²
<u>Celková zastavaná plocha prístavby + spevnené plochy :</u>	4660,47 m ²
Zastavaná plocha po rozšírení celkom	9173,34 m ²
Úžitková plocha haly 1.NP :	3919,86 m ²
Celkový obostavaný priestor prístavby – rozšírenia terminálu B:	32.258,17 m ³

Údaje o technologickom vybavení stavby

V rámci existujúceho terminálu B budú namontované dva mostové žeriavy s nosnosťou do 5t a v stredovej časti vznikne upravené pracovisko pre výrobu trezorov a bankovej techniky, pričom skladové hospodárstvo a logistika MTZ bude situovaná po obvode existujúceho terminálu B. Do stredovej časti sa umiestnia pracovné stoly – ohýbanie, skladanie, zváranie pre jednotlivé predmety výroby. Pracovné stoly, kde bude prebiehať zváranie nebudú odsávané lokálne, rieši sa vetranie celého priestoru terminálu B, ako celku spôsobom vysokovýkonných filtračných samočistiacich vzduchotechnických zariadení umiestnených v rámci interiéru haly. Vetrание haly zostáva cez strešné svetlíky a fasádne presvetlovacie pásy s otváracími krídlami.

Nová prístavba resp. rozšírenie terminálu B bude komunikačne napojené na komunikačné koridory existujúcej haly, aby sa vytvoril jeden funkčný celok. Nové priestory rozšírenia terminálu B budú vybavené skladovými priestormi (studený, teplý), lakovňou – nové uzatvorené lakovacie bunky so samostatným ventilačným a filtračným systémom, betonárkou s dvoma samostatnými betonárskymi centrami s vlastným filtračným a ventilačným systémom a dokončovacou zónou, kde bude vykonávaná kontrola kvality a príprava expedície do studených skladov. V rámci priestorov betonárky a dokončovacej zóny budú umiestnené dva mostové žeriavy s nosnosťou do 8t.

Nové studené sklady budú slúžiť pre dočasné uskladnenie vstupných prvkov do výroby ako aj pre uskladnenie hotových výrobkov určených na expedíciu.

Hala betónovania bude slúžiť pre výrobu špeciálnych betónových zmesí, ktoré sa používajú pri výrobe pancierových dverí alebo trezorov. Jednotlivé betonárske centrá budú napojené na NN sieť a prípojku vody. Prímеси do betónu budú uskladnené v okolí betonárskeho centra. Vetrание a odsávanie prachu z betonárskeho centra bude potrubí cez studený sklad až do exteriéru na východnej strane, kde bude na vonkajšej spevnenej ploche umiestnené filtračné a odsávacie zariadenie. V hale bude umiestnený mostový žeriav s nosnosťou do 8t.

Hala dokončovania bude slúžiť pre finalizáciu výrobkov a vizuálnu ako aj výstupnú kontrolu pred expedíciou alebo skladovaním. Taktiež tu bude umiestnený mostový žeriav s nosnosťou do 8t.

Teplý sklad bude slúžiť pre dočasné skladovanie vstupných prvkov do výroby, ktoré nemôžu byť uskladnené v studených skladoch.

Priestory lakovne budú slúžiť pre finálne nanášanie povrchovej farby výrobkov. Priestor lakovne bude riešený ako samostatný požiarny úsek, pričom samotné lakovacie linky – kabíny sú navrhované ako uzatvorené bunky s vlastným filtračným a vetracím systémom. Ostatný priestor lakovne je vetraný prirodzene cez svetlíky a presvetľovacie pásy s otváracími časťami v lete, v zime je vetranie nútené.

Montáž a skladovanie

V závode bude prebiehať klasická ručná montáž bez použitia automatizácie, pri použití ručného elektrického a pneumatického náradia. Montáž prebieha na voľnej ploche, v regáloch a na montážnych linkách. Pracoviská sú zariadené potrebným počtom ručného náradia. Montážne linky sú osadené sústavou valčekových tratí. Valčekové trate slúžia aj pre kontrolu kvality hotových výrobkov. Hotový výrobok je umiestnený do skladovacieho regálového systému, prípadne zabalený pri montážnej linke a odoslaný na expedíciu pomocou valčekovej trate. Ak je hotový výrobok umiestnený do regálového systému jeho balenie prebieha na mieste balenia pri regálovom systéme.

Ďalej prebieha klasická ručná montáž malých častí trezorov za použitia ručného elektrického a pneumatického náradia.

Skladovací systém

Pre skladovanie nakupovaných polotovarov, hotových výrobkov, obalov a iného spotrebného materiálu je riešené v navrhovaných priestoroch teplého a studených skladov

Manipulácia s materiálom

Pre manipuláciu s materiálom sú určené vysokozdvížne vozíky s elektrickým pohonom. V hale sú taktiež umiestnené mostové a otočné žeriavy. Prijem polotovarov z kamiónov je riešený pomocou vysokozdvížných vozíkov. Vyložený tovar, z kamiónov, je podrobený vstupnej kontrole. Skontrolovaný tovar je umiestnený v skladovacom regálovom systéme. Z regálov sú polotovary pomocou vysokozdvížných vozíkov presunuté na montážne pracovisko. Medzi jednotlivými montážnymi pracoviskami sú výrobky presúvané po valčekových tratiach, prípadne vysokozdvížnými vozíkmi, alebo mostovým žeriavom. Hotový výrobok je, po výstupnej kontrole, odoslaný na expedíciu, prípadne umiestnený do regálového systému. Expedícia prebieha nakladaním hotových výrobkov na kamióny pomocou vysokozdvížných vozíkov, či už z regálového systému, alebo z valčekovej trate.

Manipulácia s materiálom

V hale terminálu B sú na manipuláciu s materiálom inštalované 2ks mostových žeriavov. Manipulácia s polotovarmi a hotovými výrobkami je realizovaná aj pomocou špeciálnych vysokozdvížných vozíkov, ktoré sú upravené pre manipuláciu s vodiacími prvkami výtahových kabín. Polotovary a hotové materiály sú uskladnené na voľných priestoroch haly terminálu B na paletách pripravené k expedícii.

ŽERIAV

V montážno-skladovacej hale, terminál B, sú pre potreby manipulácie s výrobkami umiestnené dva mostové žeriavy, z ktorých každý je umiestnený na jednej pojazdovej dráhe.

Mostové žeriavy sú navrhnuté pre nosnosť do 5000kg. Rozpätie žeriavových dráh je 18,95m a pojazd kladkostroja je 16,89m. Žeriav sa pohybuje po žeriavovej dráhe, ktorá je uložená na konzolách na oceľových nosných stĺpoch haly. Temeno koľajnice ŽD je na kóte

+5,47 m, výška zdvihu žeriavu je 5,5 m. Žeriav bude ovládaný ručne panelom z podlahy. Dĺžka žeriavovej dráhy je ~70m.

V hale betónovania a hale dokončovania budú umiestnené dva mostové žeriavy.

Mostové žeriavy sú navrhnuté pre nosnosť do 8000kg. Rozpätie žeriavových dráh je 18,075m a pojazd kladkostroja je 16,50m. Žeriav sa pohybuje po žeriavovej dráhe, ktorá je uložená na konzolách na oceľových nosných stĺpoch haly. Temeno koľajnice ŽD je na kóte +8,07 m, výška zdvihu žeriavu je 7,85 m. Žeriav bude ovládaný ručne panelom z podlahy. Dĺžka žeriavovej dráhy je ~47,2m a 23,5 m

OU DS v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní v rámci zisťovacieho konania rozposlal predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti dňa 30.10.2015 / do troch pracovných dní po doručení/ na zaujatie stanoviska povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci a zverejnil oznámenie na webovom sídle MŽP SR: <http://enviroportal.sk/sk/eia>

Podľa ust. § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní dotknuté subjekty môžu doručiť písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia, ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa považuje za súhlasné.

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 ods. 8. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

V zákonom stanovenom termíne a do vydania tohto rozhodnutia doručili na OU DS svoje písomné stanoviská tieto subjekty /stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení/:

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie –č. OU-DS-OSZP-2015/015512-002 zo dňa 12.11.2015

Štátna správa na úseku ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2015/016613-002, zo dňa 04.11.2015

- na uvedenom území platí prvý stupeň ochrany prírody
- k predloženému zámeru z hľadiska ochrany prírody nemáme žiadne zásadne pripomienky
- nie je potrebné pokračovať v procese posudzovania tohto zámeru.

Štátna správa na úseku odpadového hospodárstva, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2015/016470-002 zo dňa 13.11.2015

- držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 3 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch,
- priestory na zhromažďovanie odpadov musia spĺňať požiadavky ustanovené v §25 Vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z.z.;
- nekontaminovanú pôdu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác nepovažovať za odpad(ak sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave,
- upozorňujem navrhovateľa, že účinnosťou od 01.01.2016 vstupuje do platnosti zákon č. 79/2015 o odpadoch, na základe ktorého je potrebné prehodnotiť nakladanie

s vzniknutými odpadmi počas prevádzky a odpadové hospodárstvo zosúladiť s budúcimi platnými právnymi predpismi.

- upozorňujem navrhovateľa, že v zmysle § 97 ods. 1 písm g) zákona č.79/2015 Z.z. (účinný od 01.01.2016), na zhromažďovanie nebezpečných odpadov je potrebný súhlas príslušného orgánu
- upozorňujeme navrhovateľa že na obaly a odpady z obalov sa od 01.01.2016 vzťahuje Štvrtý oddiel - Obaly a odpady z obalov zákona 79/2015 Z.z. , v ktorom sú ustanovené aj povinnosti výrobcov

Štátna správa na úseku ochrany ovzdušia, vyjadrenie č.: OU-DS-OSZP-2015/15512-002 zo dňa 12.11.2015

- Z hľadiska záujmov kvality ovzdušia v predmetnej lokalite počas výstavby obmedzovať prašnosť ciest a staveniska
- V prípade riešenia vykurovania priestorov spaľovaním zemného plynu naftového a lakovania vzniká zdroj znečisťovania ovzdušia, k povoleniu bude potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia.
- K povoleniu umiestnenia stavby technologického celku patriaceho do kategórie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia v rámci územného/stavebného konania je potrebný súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
- K žiadosti o súhlas, ktorý bude potrebný na povolenie stavby zdroja v stavebnom konaní predložiť odborný posudok emisno-technologický, vyhotovený osobami, ktoré majú ministerstvom vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie posudkovej činnosti vo veciach ochrany ovzdušia (§ 17 ods. 4 zákona č. 137/2010 Z.z. zákona o ovzduší).

Štátna správa na úseku ochrany vôd, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2015/015637-002 zo dňa 09.11.2015

- podlahu lakovne treba izolovať certifikovanou izolačnou fóliou proti pôsobeniu znečisťujúcich látok, ktorými sa bude zaoberať v lakovni
- pri zaoberaní sa so znečisťujúcimi látkami treba dodržať ustanovenia § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
- v chránenej vodohospodárskej oblasti všetky činnosti musia byť v súlade s § 31 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie nepovažuje za potrebné, aby predmetný zámer bol posudzovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede – RH/2015/01554/002-BM6 zo dňa 21. 11. 2015

S realizáciou uvedenej zmeny navrhovanej činnosti „HALA WERTHEIM ELEMENTS – TERMINÁL B – ROZŠÍRENIE“ v k. ú. Kostolné Kračany obce Kostolné Kračany je možné súhlasiť. Upozorňuje sa však na to, že:

- pri organizácii výstavby musia byť prijaté účinné opatrenia na zníženie hluku z dopravy stavebných strojov a mechanizmom a samotnej výstavby na najnižšiu možnú mieru tak, aby neboli prekročené prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí uvedené vo vyhláske MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných

- hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskoršieho právneho predpisu,
- pred začatím skúšobnej prevádzky, resp. v rámci skúšobnej prevádzky musia byť zabezpečené merania a posudzovanie faktorov pracovného prostredia a práce, ktorým sa preukáže, že sú splnené podmienky na osvetlenie a vetranie pracovných priestorov a na ochranu zamestnancov pred hlukom, vibráciami a na ochranu zamestnancov pri práci s chemickými faktormi (zváranie, lakovňa, betonárka), popr. pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich vykonávacích predpisov, najmä vyhlášky MZ SR č. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení vyhlášky MZ SR č. 206/2011 Z.z., nariadenia vlády SR (ďalej len „NV SR“) č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení NV SR č. 555/2006 Z.z., NV SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení NV SR č. 629/2005 Z.z., NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení NV SR č. 471/2011 Z.z., NV SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Dunajská Streda , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií– č. OU-DS-OCDPK-2015/015828-02 zo dňa 10. 11. 2015

- s predloženým zámerom súhlasíme bez pripomienok.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia – č. OU-DS-OKR-2015/016392-2 zo dňa 13.11. 2015

- Odbor krízového riadenia Okresného úradu Dunajská Streda k zmene navrhovanej činnosti zámeru z hľadiska potrieb civilnej ochrany nemá pripomienky ani požiadavky.
- Odbor krízového riadenia je zainteresovaný vo veci konania v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.

Trnavský samosprávny kraj, Sekcia hospodárskej stratégie, Odbor územného plánovania a životného prostredia- č. 07044/2015/OU PaŽP-2/So zo dňa 12. 11. 2015

- Predloženú zmenu navrhovanej činnosti vzhľadom na charakter a skutočnosť, že plochy predmetnej zmeny sú súčasťou prevádzkovaného areálu spoločnosti mimo zastavané územie mesta, TTSK – odbor územného plánovania a životného prostredia *nepožaduje jej posudzovanie* v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – č. 27699/2015-3200-53987 zo dňa 06. 10. 2015

- Predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „HALA WERTHEIM ELEMENTS — TERMINÁL B - ROZŠÍRENIE" je spracované v zmysle požiadaviek zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, údaje o celkovom zhodnotení vplyvov navrhovanej činnosti a rámcových opatrení na zmiernenie alebo kompenzáciu nepriaznivých účinkov považujeme za dostatočné.
- Ministerstvo hospodárstva SR, ako rezortný orgán, nemá k navrhovanému zámeru pripomienky a odporúča rozhodnúť o jeho schválení v kontexte so stanoviskami

ostatných účastníkov konania za predpokladu, že sa neobjavia iné relevantné pripomienky. S prihliadnutím na rozsah a charakter navrhovanej činnosti, predpokladané vplyvy, ako i opatrenia navrhnuté na zmiernenie nepriaznivých účinkov navrhuje predložený zámer ďalej neposudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja – OU-TT-OSZP2-2015/035503/Pu zo dňa 09. 11. 2015

- Z hľadiska ochrany zložiek životného prostredia **nemáme k predloženej zmene žiadne zásadné pripomienky.**

Obec Kostolné Kračany, ako dotknutá obec zabezpečila v súlade s § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní informovanie verejnosti, určenej podľa § 24 zákona o posudzovaní o predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti miestne obvyklým spôsobom. Zo strany verejnosti neboli vznesené žiadne pripomienky.

V liste zo dňa 16.11.2015 oznamuje, že so zmenou navrhovanej činnosti, ktorá je v súlade s platným územným plánom obce Kostolné Kračany súhlasí bez pripomienok.

Záver

OÚ Dunajská Streda v rámci zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti posúdil navrhovanú zmenu z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu o zmene činnosti od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Akceptoval požiadavky, pripomienky a odporúčania Okresného úradu DS, OSŽP, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Dunajská Streda. K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti neboli vznesené žiadne závažné pripomienky, žiadny z oslovených subjektov nepožadoval jeho ďalšie posudzovanie.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky písomné stanovisko k zámeru nedoručili. V zmysle § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko. Rovnako verejnosť písomné stanovisko k zámeru nedoručila.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladienie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení o zmene navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkov konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Norbert Rudický
Vedúci odboru

Doručuje sa:

- WERTHEIM Elements, s.r.o., Kračanská cesta 49, 929 01 Dunajská Streda
- Obec Kostolné Kračany, 930 03 Kostolné Kračany
- Mesto Dunajská Streda, Hlavná , 929 01 Dunajská Streda
- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia a CO, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská 1067, 929 01 Dunajská Streda
- Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
- Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 01 Trnava
- Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 00 Trnava
- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky , Mierová 19 , 827 15 Bratislava 212