SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 4611-19274/2018/Rum/370270104

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 28/2018/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Martina Rumanovská	Číslo preukazu: 530
Telefón:	037 656 06 48	
Elektronická adresa:	martina.rumanovska@sizp.sk	
Inšpektori:	Ing. Monika Medovičová	Číslo preukazu: 452
Telefón:	037 656 06 49	
Elektronická adresa:	monika.medovicova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	**Brantner Kolta s.r.o.**		
Adresa sídla:	Vinič ná 2410/23, 940 64 Nové Zámky		
IČO:	31 422 624		
Kontrola oznámená:	18.04.2018	Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Ing. Ján Brezovický	Funkcia:	konateľ
	Ing. Ján Staho	Funkcia:	vedúci prevádzky
Telefón:	+421 902 987 692		
Elektronická adresa:	jan.brezovicky@brantner.com		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	**Skládka odpadov Kolta**
Adresa prevádzky:	941 33 Kolta
Variabilný symbol:	370270104
Integrované povolenie:	2542-13775/37/2007/Kzn/370270104
Vydané:	2.5.2007
Právoplatné:	29.5.2007
Projektovaná kapacita:	3. etapa skládky je 146 200 m^3; ročná kapacita zavážania je cca 36 000 m^3
Kategória:	
	5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	13.8.2016 – 15.8.2016
Posledná kontrola:	15.8.2016 – 28.9.2016
Kontrolované obdobie:	16.8.2016 – 11.5.2018
Začatie kontroly:	11.5.2018
Prvé miestne zisťovanie:	11.5.2018
Vypracovanie správy:	2.7.2018
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	18
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	-		

G. Zameranie kontroly – opis

Dňa 11. 05. 2018 bola vykonaná Inšpekciou miestna obhliadka prevádzky „Skládka odpadov Kolta“ (ďalej len „prevádzka“). Prevádzkovateľ bol pred obhliadkou telefonicky oboznámený

o začatí environmentálnej kontroly, ktorá bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, Odborom integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 2542-13775/37/2007/Kzn/370270104 zo dňa 02. 05. 2007, právoplatného dňa 29. 05. 2007, v znení neskorších zmien a doplnení.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Počas environmentálnej kontroly bol na skládke „Skládka odpadov Kolta“ čulý ruch a pohyb dopravných mechanizmov z dôvodu dovozu, vysýpania a hutnenia komunálneho odpadu na aktívnej ploche 3. etapy skládky NNO a zároveň z dôvodu stavebnej činnosti pri vykonávaní rekultivačných úprav I. etapy – 5. časti skládky. Plocha 2. etapy skládky bola postrekovaná recirkuláciou priesakovej kvapaliny. Kompaktor bol v čase obhliadky dotankovaný v objeme 400 l PHM. Pri dennom 8 hod. vyťažení kompaktora toto tankovanie postačuje na 2 pracovné dni. Jeden zo zamestnancov skládky kosačkou kosil zatrávnené rigoly. Úlety sa v okolí a v areáli skládky nenachádzali.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 2542-13775/37/2007/Kzn/370270104 zo dňa 02. 05. 2007 v znení neskorších zmien a doplnení
2. „Výkaz pre archív príjmu odpadu“ za obdobie od 16. 08. 2016 do 11. 05. 2018
3. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2016, 2017
4. Vyhodnotenie topografie skládky odpadov za rok 2016, 2017
5. Prevádzkový poriadok – Organizačná smernica SM06_KA/01.06.2017 schválený rozhodnutím č. 5182-25980/2017/Rum/370270104/Z11 zo dňa 22. 08. 2017, právoplatné dňa 08. 09. 2017
6. Vyjadrenia dodávateľov odpadov kat. č. 15 01 01, 16 01 19 a 16 01 20 k podmienke integrovaného povolenia II.D.18. – súčasťou evidencie odpadu musí byť písomný doklad od jeho pôvodcu alebo posledného držiteľa o dôvode, prečo bolo rozhodnuté konkrétny odpad zneškodniť skládkovaním
7. Technická správa – Prieskum výskytu bioplynu na skládke TKO Kolta, november 2016; november 2017 – GEODYN, s.r.o., Bratislava
8. Register geologických oprávnení – GEODYN s.r.o., Bratislava
9. Záznam z prevádzkového denníka skládky o monitoringu skládkového plynu zo dňa 08. 11. 2016, 15. 06. 2017 a 07. 11. 2017
10. Výpis z osobného účtu – ÚFR za rok 2016, 2017
11. Prepočet odvedených nákladov na účet ÚFR za rok 2016, 2017
12. Rozpis prijatého odpadu kat. č. 16 02 16 – časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15
13. Vyjadrenie prevádzkovateľa k doplneniu požadovaných údajov

J. Kontrolné zistenia

1. Časť podmienky **II.A.2.9.**

Odpad sa povoľuje vysypať v mieste skládkovacích priestorov až po jeho prebratí a podľa pokynov zodpovedného pracovníka prevádzky. Pri ukladaní na skládku sa odpad musí ukladať tak, ako je uvedené vo všeobecných podmienkach tohto rozhodnutia (a to po vrstvách o hrúbke 0,3 – 0,5 m, ktoré sa zhutňujú). Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku maximálne 2,0

m. Odpad sa musí zhutniť najneskôr deň po jeho uložení. Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť drvením kompaktorom. Komunálne odpady sa musia pri zhutňovaní prekrývať vhodným inertným materiálom (napr. hlušinou a kamenivom, výkopovou zeminou). Dovezený odpad sa nesmie vysýpať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu. Do miesta uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu na skládke sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Na aktívnu plochu skládky odpadov bol v čase miestnej obhliadky viackrát privezený a uložený komunálny odpad nákladnými autami. Odpad bol na aktívnej ploche kompaktorom priebežne drvený a následne rozhŕňaný. Opatrenia uvedené v podmienke II.A.2.9. spĺňajú požiadavky riadeného zneškodňovania odpadu.

2. Podmienka **II.A.3.2. a II.D.14.**

II.A.3.2. V skládkovacích priestoroch sa povoľuje zneškodňovanie odpadov, zaradených podľa Katalógu odpadov ustanoveného Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., uvedených v časti D. Opatrenia na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov v tabuľke č. 2.

II.D.14. Na skládke odpadov v časti 1., 2. a 3. etapy je povolené skládkovanie odpadov, zaradených podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedených v tabuľke č. 2 tohto povolenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil „Výkaz pre archív príjmu odpadu“ za obdobie od 16. 08. 2016 do 11. 05. 2018. Za kontrolované obdobie bolo na skládku prijatých 27 druhov odpadov, z ktorých bol prijatý aj odpad kat. č. *16 02 16 – časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15*. Predmetný odpad bol zo zoznamu odpadov povolených zneškodňovať skládkovaním vylúčený rozhodnutím – zmenou integrovaného povolenia č. 929-4506/2017/Rum/370270104/Z10 zo dňa 10. 02. 2017, právoplatné dňa 06. 03. 2017. Po tejto lehote je odpad kat. č. 16 02 16 zakázané prijať a uložiť na skládku. Podľa rozpisu príjmu odpadu, predloženého prevádzkovateľom, bol predmetný odpad prijatý na skládku štyrikrát v dňoch 16. 03. 2018 a 04. 04. 2018 v celkovom množstve 30,26 t.

Prevádzkovateľ prijatie odpadu kat. č. 16 02 16 odôvodnil nasledovným vyjadrením:

„Problém súvisí so softvérom. Nie je možné vymazať zo zoznamu odpadov odpad, ktorý bol vyškrtnutý zo zoznamu povolených, lebo by sa tým zmazala aj celá jeho história. T.j. nebolo by možné získať údaje o množstve a pôvodcoch tohto odpadu v minulých rokoch. Preto sa aj vyškrtnuté odpady nechávajú v zozname vo vážnom programe. Nepozornosťou obsluhy tak došlo k nesprávnemu zaradeniu odpadu.

Pre budúcnosť v spolupráci s dodávateľom softvéru zabezpečíme dostatočné vyznačenie odpadov, na ktoré už nemáme platné povolenie na zneškodňovanie na skládke, aby podobný prípad nenastal.“

3. Podmienka **II.A.3.3.**

V skládkovacích priestoroch sa povoľuje zneškodňovanie odpadov skládkovaním v celkovom objeme 745 377 m^3 do zaplnenia objemu 1. etapy skládky 389 817 m^3, 2. etapy skládky 209 360 m^3 a 3. etapy skládky 146 200 m^3 do výšky uloženého odpadu podľa schválenej

projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultivácie a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Predložené evidenčné listy skládky odpadov za rok 2016 a 2017 a vyhodnotenie topografie skládky za predmetné roky uvádzajú nasledovné údaje:

		Etapa	**Za rok 2016 (k 31.12.2016)**	**Za rok 2017 (k 31.12.2017)**
Voľná kapacita	m^3	I.	6 729,40	0,00
	m^3	II.	31 981,46	32 226,90
	m^3	III.	139 992,60	117 366,50
	m^3	**spolu**	**178 703,46**	**149 593,40**

Zostávajúca voľná kapacita za rok 2017 deklaruje dodržanie podmienky II.A.3.3. integrovaného povolenia.

4. Podmienka **II.D.13.**

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov v časti skládky „Kolta skládka odpadov, Rozšírenie – 3. etapa“ a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov (dokument č. SM06_KA/01.06.2017, vypracoval: Ing. Ján Staho, 01. 06. 2017, aktualizovaný zoznam odpadov), uvedené v konaniach v bode 1. ag) v úvodnej časti povolenia sú udelené na obdobie 5 rokov od právoplatnosti rozhodnutia č. 5182-25980/2017/Rum/370270104/Z11 zo dňa 22. 08. 2017. Platnosť týchto súhlasov Inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak počas tejto doby nedošlo v prevádzke k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu doručí Inšpekcii žiadosť o predĺženie súhlasov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

5. Podmienka **II.D.18.**

Pri „ostatných odpadoch“ kat. č. 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 07 a 16 01 19, 16 01 20 je potrebné, aby súčasťou evidencie príslušného odpadu bol aj *písomný doklad* od jeho pôvodcu alebo posledného držiteľa o *dôvode, prečo bolo rozhodnuté tento odpad zneškodniť skládkovaním*.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Za kontrolované obdobie boli z odpadov uvedených v podmienke II.D.18. na skládku prijaté odpady kat. č.:

- 15 01 01 – obaly z papiera a lepenky
- 16 01 19 – plasty
- 16 01 20 – sklo

Za menované odpady predložili písomné zdôvodnenia spoločnosti, ktoré konkrétny odpad na skládku odpadov Kolta odovzdávajú. Za odpad kat. č. 15 01 01 bolo predložené písomné vyjadrenie spoločnosti Heineken Slovensko, a.s., Hurbanovo, za odpad kat. č. 16 01 19 spoločnosť GREEN POINT, spol. s r.o., Farná a za odpad kat. č. 16 01 20 spoločnosť

LUXLINE spol. s r.o., Nové Zámky. Písomné odôvodnenia boli predložené prevádzkovateľom a sú súčasťou spisového materiálu.

6. Podmienka **II.I.1.1.**
Prevádzkovateľ je povinný každých 6 mesiacov (2 x ročne) merať z odberných miest (odplyňovacie šachty) na samostatnom potrubí percentuálne zloženie skládkového plynu pre látky CH_4, CO_2, O_2, H_2S. Monitorovanie skládkového plynu musí byť reprezentačné pre každú časť skládky odpadov.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Meranie percentuálneho zloženia skládkového plynu pre látky CH_4, CO_2, O_2, H_2S bolo uskutočnené povrchovým (na úrovni terénu) a podpovrchovým (v hĺbke 0,6 m pod povrchom skládky) meraním úniku plynov (CH_4, CO_2, O_2, H_2S) z telesa skládky. Merania boli za obidva kontrolované roky 2016 a 2017 uskutočnené v mesiacoch jún a november.

7. Podmienka **II.I.1.4.**
Prevádzkovateľ je povinný na základe monitorovania skládkového plynu každoročne zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy odborne spôsobilou osobou. Správa musí obsahovať zhodnotenie monitoringu a na základe jeho výsledkov porovnanie s predchádzajúcim obdobím, v prípade potreby návrh zmeny rozsahu monitoringu a návrh opatrení.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Zhodnotenie a záver prieskumu monitorovania skládkového plynu je zosumarizovaný v technickej správe – Prieskum výskytu bioplynu na skládke TKO Kolta, ktorej vypracovanie pre prevádzkovateľa zabezpečuje spoločnosť GEODYN s.r.o., Bratislava, evidovaná v registri geologických oprávnení (zverejnené na stránke MŽP SR).

8. Podmienka **II.I.1.5.**
Dátum monitoringu skládkových plynov prevádzkovateľ zaznamená v prevádzkovom denníku.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Meranie skládkového plynu prevádzkovateľ zaznamenal v zmysle podmienky IP do prevádzkového denníka dňa 08. 11. 2016, 15. 06. 2017 a 07. 11. 2017. Novembrové dátumy merania (08. 11. 2016 a 07. 11. 2017) sú zaznamenané aj v predložených technických správach prieskumu výskytu bioplynu na skládke TKO Kolta za rok 2016 a 2017, ktoré pre prevádzkovateľa realizuje spoločnosť GEODYN s.r.o., Bratislava.
Predložené denné záznamy monitoringu skládkového plynu sú súčasťou spisového materiálu.

9. Podmienka **II.I.2.7.**
Monitoring zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, ktoré každoročne vypracujú záverečnú správu – zhodnotenie monitoringu. Súčasťou záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov vzoriek, porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie, vrátane návrhu opatrení, ak analýza vzoriek preukáže výrazné zmeny v kvalite podzemných vôd a v zložení priesakových kvapalín a v prípade potreby aj návrh zmeny monitoringu.
Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**
Monitorovanie vplyvu skládky na podzemné vody TKO Kolta zabezpečuje rovnako ako aj meranie skládkového plynu odborne spôsobilá osoba – spoločnosť GEODYN s.r.o., Bratislava.

10. Podmienka **II.I.2.9.**
Monitorovacie zariadenia počas prevádzky skládky a aj po ukončení rekultivácie musia byť udržiavané vo vyhovujúcom technickom stave. Monitorovacie vrty musia byť riadne uzatvorené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoľuje len za účelom odberu vzoriek a údržby.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

11. Podmienka **II.I.7.3., II.I.7.4. a II.I.7.5.**
II.I.7.3. Počas prevádzky skládky odpadov, a aj 30 rokov po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný 1 krát ročne spracovať posudok z merania tvorby a zloženia skládkových plynov a predložiť ho najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok inšpekcii.
II.I.7.4. Počas prevádzky skládky odpadov, a aj 30 rokov po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný 1 krát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd z monitorovacích objektov odborne spôsobilou osobou a predložiť aj s údajmi o topografii skládky odpadov najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok inšpekcii a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia Záverečnú správu (vyhodnotenie monitoringu). Súčasťou Záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov a porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie. Pozorovania sa musia vyhodnotiť prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovní pre každú monitorovaciu sondu.
II.I.7.5. Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva každoročne, do *28. februára nasledujúceho roka*, predkladať Inšpekcii ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ako pôvodca odpadu) a evidenčný list skládky odpadov (ako prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov).
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Podávanie správ, ktorých povinnosť je prevádzkovateľovi stanovená v predmetných podmienkach, bolo zaslané Inšpekcii v určených termínoch. Fotokópie zaslaných výkazov za rok 2016 a 2017 sú súčasťou spisového materiálu.

12. Podmienka **II.I.7.6.**
Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva doručiť každoročne do *15. februára kalendárneho roka* Inšpekcii ním podaný výpis z osobitného účtu vedeného v banke, na ktorom sústreďuje finančné prostriedky viazané ako účelová finančná rezerva, ktorý dokladuje pohyb na tomto účte za predchádzajúci kalendárny rok.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Výpis z osobitného účtu vedeného v banke, na ktorom prevádzkovateľ sústreďuje finančné prostriedky viazané ako účelová finančná rezerva, boli zaslané Inšpekcii v určenej lehote.
Prevádzkovateľ odviedol ročnú výšku prostriedkov v sume vypočítanej podľa stanoveného vzorca v súlade s podmienkou II.I.7.6. integrovaného povolenia.

K. Prílohy správy Nie

1. -
2. -
3. -

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.A.2.9.
2. II.A.3.2. a II.D.14.
3. II.A.3.3.
4. II.D.13.
5. II.D.18.
6. II.I.1.1.
7. II.I.1.4.
8. II.I.1.5.
9. II.I.2.7.
10. II.I.2.9.
11. II.I.7.3., II.I.7.4. a II.I.7.5.
12. II.I.7.6.

M. Záver – celkové zhodnotenie

SIŽP na základe vykonanej environmentálnej kontroly nezistila nedostatky a týmto potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný - zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 28/2018/Z.

N. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Martina Rumanovská

.....

Ing. Monika Medovičová

.....