


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 1461-2946/2020/Daň/770640104/Z26

Žilina 31.01.2020



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4., § 3 ods. 3 písm. a) bod 10., § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1., podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 3017-11395/2007/Kun/770640104 zo dňa 16.04.2007, na vykonávanie činností v prevádzke

„SlovZink, a.s., Košeca“,

pre prevádzkovateľa

SlovZink, a.s., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 35 772 204,

a jeho neskoršie zmeny č.6477-27895/2007/Kun/770640104/Z1 zo dňa 28.08.2007, č.9554-41967/2007/Kun/770640104/Z2-SP1 zo dňa 20.12.2007, č.3177-8353/2008/Kun/770640104/Z3 zo dňa 05.03.2008, č.4325-13177/2008/Kun/770640104/Z4 zo dňa 16.04.2008, č.4325-13174/2008/Kun/770640104/Z4-SKZ2 zo dňa 17.04.2008, č.4333-11687/2008/Kun/770640104/Z5-SP2 zo dňa 04.04.2008, č.6818-26807/2008/Daň/770640104/Z6 zo dňa 11.08.2008, č.9708-42343/2008/Daň/770640104/Z7-SKZ2 zo dňa 17.12.2008, č.3359-7307/2009/Daň/770640104/Z8 zo dňa 02.03.2009, č.5477-23887/2009/Daň/770640104/Z9 zo dňa 16.07.2009, č.7549-29979/2009/Daň/770640104/Z10 zo dňa 21.09.2009, č.8872-33993/2009/Žer/770640104/Z11-SP3 zo dňa 22.10.2009, č.10021-41912/2009/Daň/770640104/Z12 zo dňa 28.12.2009, č.6140-21417/2010/Daň/770640104/Z13 zo dňa 13.07.2010, č.3441-6917/2011/Daň/770640104/Z14 zo dňa 07.03.2011, č.5688-26265/2011/Daň/770640104/Z15 zo dňa 14.09.2011, č.1045-3621/2012/Daň/770640104/Z16 zo dňa 06.02.2012, č.6771-35032/2013/Daň/770640104/Z17 zo dňa 18.12.2013, č.3673-14530/2014/Daň/770640104/Z18-KRZ11 zo dňa 20.05.2014, č.3225-11373/2015/Daň/770640104/Z19-SP zo dňa 23.04.2015, č. 7609-37689/2015/Kad/770640104/Z20-KR zo dňa 14.12.2015, č.7432-36081/2016/Koz/770640104/Z21 zo dňa 15.11.2016, č.2754-9033/2018/Kad/770640104/Z22-SP zo dňa 16.03.2018, č.6295-30274/2018/Kad/770640104/Z23

zo dňa 07.09.2018, č.7713-41368/2018/Kad/770640104/Z24-SP zo dňa 27.11.2019, č.1384-3004/2019/Kad/770640104/Z25 zo dňa 25.01.2019, č.8935-44275/2019/Šum/770640104/Z27-SP zo dňa 27.11.2019 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods.2 zákona o IPKZ:

a) Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ je (strana 2/33 rozhodnutia č.3017-11395/2007/Kun/770640104)

doplňa:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na zmenu Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia „SlovZink, a.s.“ (ďalej len „STPP a TOO“, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- určenie emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona o ovzduší.

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- prehodnotenie povolenia na odber podzemných vôd pre prevádzku „SlovZink, a.s.“, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“).

b) Časť:

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, A.4. Odber vody (strana 12/33 rozhodnutia č.3017-11395/2007/Kun/770640104)

mení podmienky v časti A.4. nasledovne:

A.4. Odber vody

Inšpekcia povoľuje odber podzemných vôd z kopanej studne v k.ú. Košeca, za týchto podmienok:

A.4.1. Základné údaje odberného miesta:

Odber podzemnej vody je prevádzkovateľ povinný vykonávať z kopanej studne (hĺbka 10 m, priemer 2,5 m) umiestnenej na parc. č. KNC 1826/1; 1826/2 a 1826/3 v k.ú. Košeca, v blízkosti areálu prevádzky, číselný kód odberu 330101.

A.4.2. Povolnené maximálne množstvá odberu podzemnej vody:

tabuľka č. 1

Zdroj	$Q_{\text{priem}} [\text{l.s}^{-1}]$	$Q_{\text{max}} [\text{l.s}^{-1}]$	$Q_{\text{denné}} [\text{m}^3.\text{deň}^{-1}]$	$Q_{\text{ročné}} [\text{m}^3.\text{rok}^{-1}]$
Studňa	0,466	10 *	40,3	15 000

* výkon čerpadla 10 l/s

A.4.3. Spôsob merania množstva odoberanej vody:

Prevádzkovateľ je povinný merať množstvo odoberanej podzemnej vody priamo na vodnom zdroji určeným meradlom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku metrológie – vodomer, typ MeiStream DN 80 50°C, výrobné číslo 16778010 vo vlastníctve prevádzkovateľa.

A.4.4. Časový interval odberu vôd:

Kontinuálny, celoročný odber.

A.4.5. Účel odberu:

Odoberanú podzemnú vodu používať na pitné, sociálne a technologické účely v prevádzke.

A.4.6. Povinnosti odberateľa:

- A.4.6.1.** Všetky zmeny týkajúce sa povoleného odberu okamžite nahlásiť inšpekcii. Prípadné zvýšenie množstva odberu podzemnej vody je možné len na základe povolenia inšpekcie.
- A.4.6.2.** Prevádzkovateľ je povinný množstvo odoberanej podzemnej vody zaznamenávať do prevádzkového denníka 1 x mesačne.
- A.4.6.3.** Použité meradlo množstva odobratej podzemnej vody musí zodpovedať požiadavkám zákona č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole.
- A.4.6.4.** Viest' evidenciu o mesačnej a ročnej spotrebe odobratých podzemných vôd. Údaje o množstvách vôd zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.
- A.4.6.5.** Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje o odbere povrchovej vody raz ročne SHMÚ Bratislava, SVP, š.p., OZ Piešťany a inšpekcii.
- A.4.6.6.** Prevádzkovateľ je povinný pravidelne vykonávať kontrolu rozvodov vody, podľa prevádzkového poriadku, minimálne 1 x mesačne, v prípade porúch zabezpečiť urýchlenú opravu. Všetky kontroly, opravy a údržbu zaznamenávať do prevádzkového denníka.
- A.4.6.7.** Výkon čerpadla umiestneného v zdroji podzemnej vody nesmie prekročiť výdatnosť vodného zdroja.
- A.4.6.8.** Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť rozbor podzemnej vody minimálne **2 x ročne** podľa bodu I.2.3.

A.4.7. Platnosť povolenia:

Povolenie je platné **do 28.01.2030.**

A.4.8. Prevádzkovateľ požiada inšpekciu o predĺženie platnosti povolenia na odber podzemných vôd aspoň päť mesiacov pred skončením platnosti tohto povolenia.

A.4.9. Inšpekcia môže platnosť povolenia predĺžiť na základe žiadosti prevádzkovateľa, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

A.4.10. Povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím času, na ktorý bolo vydané, alebo zánikom právnickej osoby, ktorej bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané, ak nedošlo k prechodu oprávnenia na ďalšieho nadobúdateľa, alebo zánikom vodnej stavby umožňujúcej osobitné užívanie vôd, ak inšpekcia do jedného roka po zániku vodnej stavby neurčí lehotu na jej obnovenie, v takomto prípade povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím tejto lehoty.

A.4.11.Všeobecné ustanovenia:

- A.4.10.1.** Povolenie na odber povrchových vôd, nezaručuje odber týchto vôd v povolenom množstve ani v potrebnej kvalite.
- A.4.10.2.** Inšpekcia môže z vlastného podnetu povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť alebo zrušiť ak sú splnené podmienky ustanovené v § 24 vodného zákona.
- A.4.10.3.** Práva a povinnosti vyplývajúce z tohto povolenia prechádzajú na ďalšieho nadobúdateľa majetku spojeného s osobitným užívaním vôd, ak bude tento majetok naďalej slúžiť účelu, na ktorý bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť inšpekcii, že došlo k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené osobitné užívanie vôd, do dvoch mesiacov odo dňa jeho uskutočnenia.
- A.4.10.4.** Právnická osoba alebo fyzická osoba môže na základe kladného stanoviska inšpekcie umožniť užívanie vôd v súlade s povolením na osobitné užívanie vôd tretej osobe.
- A.4.10.5.** Povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím času, na ktorý bolo vydané, alebo zánikom právnickej osoby, ktorej bolo povolenie na osobitné užívanie vôd vydané, ak nedošlo k prechodu oprávnenia na ďalšieho nadobúdateľa, alebo zánikom vodnej stavby umožňujúcej osobitné užívanie vôd, ak inšpekcia do jedného roka po zániku vodnej stavby neurčí lehotu na jej obnovenie, v takomto prípade povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím tejto lehoty.

c) Časť

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, A.5. Technicko-prevádzkové podmienky (strana 15/33 rozhodnutia č.3017-11395/2007/Kun/770640104)

mení podmienku A.5.55. nasledovne:

- A.5.55.** Monitorovať výpadky elektrickej energie a čas (údaj sa uvedie presne v minútach) ako dlho išiel zdroj znečisťovania bez odprášenia, **údaje budú zaznamenávané automaticky a vedené elektronickým spôsobom.**

mení podmienku A.5.59. nasledovne:

- A.5.59.** Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len „STPP a TOO“) na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia – výroba oxidu zinočnatého v prevádzke „**SlovZink, a.s., Košeca**“, evidenčné číslo STPP_TOO_07_2019, predložený inšpekcii dňa 12.12.2019 sa schvaľuje v navrhnutom rozsahu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválený STPP a TOO súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

d) Časť

B. Emisné limity, B.1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, B.1.1. Emisné limity znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia zo starej výroby ZnO (strana 18/33 rozhodnutia č.3017-11395/2007/Kun/770640104)

ruší tabuľku č. 4a.1.

a mení tabuľku č. 4a.2. nasledovne:

Emisné limity znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia zo starej výroby ZnO:

Tabuľka č. 4a.2.

Emisný zdroj /zariadenie zdroja emisií	Miesto (typ) vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka (ZL)	Emisný limit mg.m ⁻³	Hmotnostný tok g.h ⁻¹
rotačná pec č.1	komín pre PR1 (h = 6 m, ø = 1,5 m)	NO _x ako NO ₂	350	2000
		SO ₂	350	2000
		TZL	20	200
rotačná pec č. 2 filter SCHEUCH	výdych RP2 (h = 10,5 m, ø = 1,0 m)	Cd ¹⁾	0,05	0,15
		Zn ²⁾	1	5
		PCDD + PCDF ³⁾	0,1 ng.m ⁻³	-
doháracie a frézovacie filtre a k nim prislúchajúce výdychy	Výdych č.3 Výdych č.4	TZL	20	-
Manipulácia s produktom alebo vedľajším produktom – filter separácie	Výdych č.5	TZL	20	-

¹⁾ kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd - 5. skupina 1.podskupina znečisťujúcich látok

²⁾ zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn - 2.skupina 3. podskupina znečisťujúcich látok

³⁾ Koncentrácia pri štandardných stavových podmienkach a suchom plyne.

a mení podmienku č. B.1.8. nasledovne:

B.1.8. Podmienky platnosti emisného limitu: emisné limity platia pre suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach pri tlaku 101,3 kPa a teplote 0 °C.

e) Časť

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.1. Kontrola emisií do ovzdušia (strana 24/33 rozhodnutia č.3017-11395/2007/Kun/770640104)

mení tabuľku č.11 nasledovne:

tabuľka č.11

Emisný zdroj	Znečisťujúca látka (ZL)	Podmienky merania	Frekvencia merania
Výroba ZnO (rotačné pece č.1,2)	NO _x ako NO ₂	suchý plyn, štandardné stavové podmienky, tlak 101,3 kPa a teplota 0 °C	podľa výsledkov z posledného oprávneného merania *)
	CO		
	SO ₂		
	TZL		
	5.skup. 1.podskup. ¹⁾		
	2.skup. 3. podskup. ²⁾		
	PCDD a PCDF		1 x za 3 roky
doháracie a frézovacie filtre a prislúchajúce výdychy č.3 a č.4	TZL	suchý plyn, štandardné stavové podmienky, tlak 101,3 kPa a teplota 0 °C	podľa výsledkov z posledného oprávneného merania *)

Filter separácie - výdych č.5	TZL	suchý plyn, štandardné stavové podmienky, tlak 101,3 kPa a teplota 0 °C	podľa výsledkov z posledného oprávneného merania *)
Výroba ZnO chemické konvertory	NO _x	suchý plyn, štandardné stavové podmienky, tlak 101,3 kPa a teplota 0 °C	podľa výsledkov z posledného oprávneného merania *)
	CO		
	NO _x	suchý plyn, štandardné stavové podmienky, tlak 101,3 kPa a teplota 0 °C	technologické meranie v roku 2014
Hlavný filter a vyhárací filter	TZL	suchý plyn, štandardné stavové podmienky, tlak 101,3 kPa a teplota 0 °C	podľa výsledkov z posledného oprávneného merania *)
	5.skup. 1.podskup. ¹⁾		
	2.skup. 3. podskup. ²⁾		
	PCDD a PCDF		1 x za 3 roky ●)
Dopravné cesty a balička	TZL	suchý plyn, štandardné stavové podmienky, tlak 101,3 kPa a teplota 0 °C	podľa výsledkov z posledného oprávneného merania *)
Homogenizačné zariadenie (nepriamy procesný ohrev)	NO _x	suchý plyn, štandardné stavové podmienky, tlak 101,3 kPa a teplota 0 °C O ₂ ref. 3 % obj.	podľa výsledkov z posledného oprávneného merania *)
	CO		
Kotel K1 (KDVE 100)	NO _x	suchý plyn, štandardné stavové podmienky, tlak 101,3 kPa a 0 °C, O ₂ ref. 3 % obj.	1 x za 6 rokov
Kotel K2 a kotel K3 (2 x PGVE 65)	CO		

¹⁾ 5.skupina 1.podskupina ZL – kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd

²⁾ 2.skupina 3. podskupina ZL – zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn

*) Interval periodického merania je:

- a, tri kalendárne roky ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu $\geq 0,5$ -násobok limitného hmotnostného toku a < 10 -násobok limitného hmotnostného toku v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia,
- b, šesť kalendárnych rokov ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného $< 0,5$ -násobok limitného hmotnostného toku v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.°

●) interval periodického merania pre PCDD + PCDF – polychlórované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlórované dibenzofurány (PCDF) bude dodržaný v prípade, že pri výrobe ZnO v chemických konvertoroch bude ako vstupná surovina použitá kovová druhotná surovina - tvrdý zinok

I.1.1. Periodické meranie vykonávať oprávnenou organizáciou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na úseku ochrany ovzdušia.

I.1.2. Periodické meranie na preukázanie dodržania určených emisných limitov vykonať v určenom intervale oprávneného merania, najneskôr do 2 kalendárnych rokov od platnosti novej požiadavky.

f) Časť

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.2. Kontrola vôd (strana 25/33 rozhodnutia č.3017-11395/2007/Kun/770640104)

I.2. Kontrola vôd

I.2.2. Prevádzkovateľ je povinný do prevádzkovej evidencie pravidelne zaznamenávať množstvo vypustených splaškových vôd do verejnej kanalizácie 1 x mesačne.

I.2.3. Inšpekcia určuje monitoring vôd nasledovne:

Tabuľka č. 12

Miesto monitorovania	Sledovaný parameter	Podmienky merania	Frekvencia merania (monitorovania)
vody z povrchového odtoku – zo zbernej nádrže	pH, NL, NEL, PAL-A, Zn	bodovou vzorkou *	1 x štvrt'ročne
podzemné vody – z vlastnej studne	základný rozbor doplnený o ukazovatele: AOX, NEL, Zn	bodovou vzorkou *	1 x polročne

* Odber a analýzu vykoná akreditované laboratórium.

g) Časť

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.7. Podávanie správ, I.7.1. Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky č.14. (strana 25/33 rozhodnutia č.3017-11395/2007/Kun/770640104)

mení tabuľku č. 14 nasledovne:

tabuľka č.14

Náplň správy	Frekvencia podávania správ	Dátum dodania správy	Forma správy	Príjemca správy
IPKZ				
Kompletné údaje o prevádzkach a ich emisiách v súlade s § 26 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ do národného registra znečisťovania	1x ročne	do 28. februára nasledujúceho roka	písomná alebo elektronická	SHMÚ Bratislava
Ochrana ovzdušia				
Oznamovanie plánovaného termínu vykonania oprávneného merania	podľa tabuľky č.11	5 pracovných dní pred začatím oprávneného merania	písomná alebo elektronická	inšpekcií (odbor IPK Žilina)
			písomná alebo elektronická	OÚ Ilava
Správy z oprávnených meraní emisií do ovzdušia	podľa tabuľky	do 60 dní od vykonania	písomná	inšpekcií (odbor IPK Žilina)

	č.11	merania	písomná	OÚ Ilava
Úplné a pravdivé informácie o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, emisiách a dodržiavaní emisných limitov za uplynulý kalendárny rok (NEIS)	1x ročne	do 15. marca nasledujúceho roka	elektronicky	inšpekcií (odbor IPK Žilina)
		do 15. februára nasledujúceho roka	elektronicky	OÚ Ilava
Ochrana vôd				
Výsledky monitoringu podzemných vôd podľa tabuľky č.12	1 x ročne	do 15.marca nasledujúceho roka	písomná	inšpekcií (odbor IPK Žilina)
Výsledky monitoringu vôd z povrchového odtoku podľa tabuľky č.12				
Výsledky monitoringu spotreby vôd, podľa podmienky č.I.2.1				
Odpady				
Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním	1 x ročne	do 28.februára nasledujúceho roka	Písomnou formou Typ „P“ a „R“	OÚ Ilava inšpekcií (odbor IPK Žilina)
Ostatné				
Záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov	po predložení hotových správ	do 10 dní obdržania	písomná	inšpekcií (odbor IPK Žilina)
Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií	podľa výskytu	Hlásenie ihneď	písomná	dotknuté orgány podľa schválených havarijných plánov a STPP a TOO
		Záver. správy do 60 dní od vzniku udalosti		
Súhrnnú správu dokladujúca plnenie všetkých termínovaných podmienok integrovaného povolenia	1 x ročne	do 15. marca nasledujúceho roka	písomná	inšpekcií (odbor IPK Žilina)

- OÚ Ilava, – Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie; - odbor IPK Žilina – odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Žilina; - SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav;

Ostatné podmienky pre prevádzku „SlovZink, a.s., Košeca“, prevádzkovateľa SlovZink, a.s., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 35 772 204, uvedené v právoplatnom integrovanom povolení č.3017-11395/2007/Kun/770640104 zo dňa 16.04.2007 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.3017-11395/2007/Kun/770640104 zo dňa 16.04.2007 a jeho zmien.

Odôvodnenie:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a vykonaného konania § 3 ods. 3 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č.3017-11395/2007/Kun/770640104 zo dňa 16.04.2007 v znení zmien a doplnení pre prevádzku „SlovZink, a.s., Košeca“.

Dňa 02.08.2019 podal prevádzkovateľ SlovZink, a.s., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 35 772 204 v zastúpení spoločnosťou INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379 žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „SlovZink, a.s., Košeca“, vo veci aktualizácie STPP a TOO, prehodnotenia emisných limitov a prehodnotenia odberu podzemnej vody. Žiadosť bola zaevidovaná na inšpekciu pod číslom 28598/2019/OIPK.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Keďže činnosť v prevádzke „SlovZink, a.s., Košeca“ už bola povolená v integrovanom povolení v znení jeho neskorších zmien a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti zistila, že žiadosť neobsahovala náležitosti potrebné pre vydanie rozhodnutia o zmene integrovaného povolenia, súčasťou ktorého je aktualizácia STPP a TOO pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia – SlovZink, a.s. a prehodnotenie povolenia na odber podzemných vôd.

Inšpekcia za účelom doplnenia chýbajúcich podkladov potrebných pre vydanie zmeny integrovaného povolenia konanie prerušila konanie rozhodnutím č.7900-30431/2019/Daň/770640104/Z26 zo dňa 19.08.2019 a súčasne v súlade s § 11 ods. 7 zákona o IPKZ určila primeranú lehotu na doplnenie podkladov 90 dní.

Konanie bolo doplnené dňa 12.12.2019.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 7900-48694/2019/Daň/770640104/Z26 zo dňa 20.12.2019 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „SlovZink, a.s., Košeca“, prevádzkovateľa SlovZink, a.s., Bratislava a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 zákona.

Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že žiadny z účastníkov konania nepožiadala o jeho nariadenie.

Termín na uplatnenie pripomienok bol do 20.01.2020.

So žiadosťou a v lehote určenej na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia boli doručené nasledovné rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov:

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábřežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, stanovisko č. CS SVP OZ PN 5976/2019/2 CZ 25070/210/2019 zo dňa 08.08.2019: Z hľadiska záujmov správcu tokov s vydaním povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd súhlasíme. V zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení podľa § 79 ods. 2 poplatky za odber podzemných vôd je povinný platiť ten, kto odoberá podzemné vody v množstve presahujúcom 15 000 m³ za kalendárny rok, alebo 1250 m³ za mesiac. Poplatky za odber podzemnej vody podľa § 79 vyššie citovaného zákona vyberá správca vodohospodársky významných tokov (SVP, š.p., OZ Piešťany) a sú príjmom EF. Množstvo odoberanej podzemnej vody je odoberateľ povinný merať certifikovaným meradlom. *Stanovisko inšpekcie: Požiadavky boli akceptované a zapracované v časti b) tohto rozhodnutia.*

Ostatní účastníci konania a dotknuté orgány nepodali v stanovenej lehote žiadne vyjadrenie.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa zákona IPKZ bolo:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na zmenu STPP a TOO, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší,
- určenie emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona o ovzduší.

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- prehodnotenie povolenia na odber podzemných vôd pre prevádzku „SlovZink, a.s.“, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.1. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. vodného zákona.

Inšpekcia na základe zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia účastníka konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, vodného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. SlovZink, a.s., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
Doručiť na adresu splnomocneného zástupcu:
INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
2. Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca, stavebný úrad
3. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Po právoplatnosti:

4. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava
5. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava