


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 7609-37689/2015/Kad/770640104/Z20-KR

Žilina 14. 12. 2015



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňa 04.01.2016



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3., § 3 ods. 3 písm. a) bod 10., § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. a § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č.3017-11395/2007/Kun/770640104 zo dňa 16.04.2007, na vykonávanie činností v prevádzke

„SlovZink, a.s., Košeca“,

pre prevádzkovateľa SlovZink, a.s., Továrnska 545, 018 64 Košeca,
IČO 35 772 204,

a jeho neskoršie zmeny č.6477-27895/2007/Kun/770640104/Z1 zo dňa 28.08.2007, č.9554-41967/2007/Kun/770640104/Z2-SP1 zo dňa 20.12.2007, č.3177-8353/2008/Kun/770640104/Z3 zo dňa 05.03.2008, č.4325-13177/2008/Kun/770640104/Z4 zo dňa 16.04.2008, č.4325-13174/2008/Kun/770640104/Z4-SKZ2 zo dňa 17.04.2008, č.4333-11687/2008/Kun/770640104/Z5-SP2 zo dňa 04.04.2008, č.6818-26807/2008/Daň/770640104/Z6 zo dňa 11.08.2008, č.9708-42343/2008/Daň/770640104/Z7-SKZ2 zo dňa 17.12.2008, č.3359-7307/2009/Daň/770640104/Z8 zo dňa 02.03.2009, č.5477-23887/2009/Daň/770640104/Z9 zo dňa 16.07.2009, č.7549-29979/2009/Daň/770640104/Z10 zo dňa 21.09.2009, č.8872-33993/2009/Žer/770640104/Z11-SP3 zo dňa 22.10.2009, č.10021-41912/2009/Daň/770640104/Z12 zo dňa 28.12.2009, č.6140-21417/2010/Daň/770640104/Z13 zo dňa 13.07.2010, č.3441-6917/2011/Daň/770640104/Z14 zo dňa 07.03.2011, č.5688-26265/2011/Daň/770640104/Z15 zo dňa 14.09.2011, č.1045-3621/2012/Daň/770640104/Z16 zo dňa 06.02.2012, č.6771-35032/2013/Daň/770640104/Z17 zo dňa 18.12.2013, 3673-14530/2014/Daň/770640104/Z18-KRZ11 zo dňa 20. 05. 2014 a č.3225-

11373/2015/Daň/770640104/Z19-SP zo dňa 23. 04. 2015 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods.2 zákona o IPKZ:

a)

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ je (strana 2/33 rozhodnutia č.3017-11395/2007/Kun/770640104)

dopĺňa:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- konanie o udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší,
- určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. h) zákona o ovzduší,

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby: „Ústredné kúrenie spoločnosti SlovZink a.s. Košeca“, v zmysle § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v oblasti stavebného zákona:

- vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby: „Ústredné kúrenie spoločnosti SlovZink a.s. Košeca“, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 80 stavebného zákona.

b)

**vydáva
kolaudačné rozhodnutie**

podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ v súlade s § 82 ods.1 stavebného zákona, ktorým povoľuje trvalé užívanie stavby: „Ústredné kúrenie spoločnosti SlovZink a.s. Košeca“ .

Stavebník a prevádzkovateľ stavby: SlovZink, a.s., Košeca, Továrenská 545, 018 64 Košeca, IČO: 35 772 204

Umiestnenie stavby: na pozemkoch parcelné číslo KN-C 994/3, 996/26, 996/18, 996/23, 996/14, 996/28, 996/5 k.ú. Košeca. Stavebný pozemok ako aj susedné pozemky sú vo vlastníctve stavebníka.

Popis stavby k dátumu vydania kolaudačného rozhodnutia:

Projekt stavby vypracovala Ing. Eva Kováčiková, 018 41 Dubnica nad Váhom, Ing. Stanislav Procházka, 902 01 Pezinok a Jozef Štefanec, STES spol. s r.o., 019 01 Ilava, v septembri 2014.

Stavba „Ústredné kúrenie spoločnosti SlovZink a.s. Košeca“ pozostáva z plynofikácie a inštalácie nasledovných kotlov:

- plynový kondenzačný kotol Vaillant eco TEC plus VC 186/3-5, výkon 6,3-18 kW, príkon 18,4 kW pre objekty č.1 (Výroba, Baliareň, kancelárie +WC) a č. 25 (Jedáleň), komín s priemerom 80/120 cm, 0,6 m nad strechu objektu č.25,
- tri plynové kondenzačné kotle Vaillant eco Tec plus VU 466/4-5, výkon 12,3-44,1 kW, príkon 45kW, pre objekty č.5 (Výrobná hala), č.6 (Sklad vodouriediteľných náterových

látok), samostatné odvody spalín kovovými rúrami Ø 125/80 cm, vyústenie 100 cm nad strechu,

- tri plynové kondenzačné kotle Vaillant.eco TECplus VU 466/4-5, výkon 12,3-44,1 kW, príkon 45 kW, pre objekt č. 9 (Administratívno prevádzková budova), spoločný dymovod z nerezovej rúry Ø 180 cm, vyústenie 100 cm nad strechu,
- plynový kondenzačný kotol Vaillant eco TEC plus VC 186/3-5, výkon 6,3-18 kW, príkon 18,4 kW, pre objekty Predajňa farieb, garáže, komín s Ø 125/80 cm, 0,6 m nad strechu,
- plynový infražiarič tmavý ABSOLUT GAZ typ IGT 40 U dl.7,5m, výkon 35,4 kW, príkon 40 kW, pre zámočnicku dielňu,
- kachle KARMA-BETA, výkon 5 kW, príkon 5,5 kW pre elektrodiesel,
- plynový infražiarič tmavý typ IGT 40 tvaru U, výkon 19,3 kW, príkon 22 kW, sústruhy, pre objekt č.7 Zámočnicka dielňa,
- elektrokotol PROTHERM RAJA14K, prip. napätie 3x380/220 V, 50 Hz, pre objekt č. 1 Výroba – Baliareň.

Súčasťou stavby je aj plynofikácia areálu SlovZink a.s., Košeca:

Jestvujúca centrálna kotolňa bola odpojená od plynovodu a plynové rozvody boli zrušené. Pôvodné rozvody plynu v jednotlivých objektoch sa napojili na nový rozvod plynu o prevádzkovom tlaku 100 kPa. Pri každom objekte je na vonkajšom múre osadená malá doregulovacia stanica plynu. Areálový plynovod je vyhotovený z oceľových rúr, plynové zariadenie zaradené do skupiny B-g. Doregulovacia stanica plynu je plynové zariadenie zaradené do skupiny B-f.

Areálový rozvod plynu je vedený po jednotlivých jestvujúcich objektoch, energomoste a konzolách.

Na stavbu „Ústredné kúrenie spoločnosti SlovZink a.s. Košeca“, vydala inšpekcia stavebné povolenie integrovaným povolením č. 3225-11373/2015/Daň/770640104/Z19-SP, zo dňa 23.04.2015.

Drobné zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácii: na miesto štyroch kotlov Vaillant eco TEC plus VC 466/4-5, príkon 45 kW, pre objekt č. 9 (Administratívno prevádzková budova), boli zrealizované len tri kotle vyššie uvedeného typu a príkonu, nakoľko štvrtý kotol bol navrhovaný ako 100% rezerva.

Pre užívanie stavby „Ústredné kúrenie spoločnosti SlovZink a.s., Košeca“ inšpekcia určuje tieto podmienky:

1. Stavbu a jej technologické zariadenia prevádzkovať v súlade s projektovou dokumentáciou a schváleným prevádzkovým predpisom.
2. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
3. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti.
4. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa aktuálnych miestnych prevádzkových predpisov. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané do prevádzkových denníkov.
5. Počas prevádzky technických zariadení stavby vykonávať odborné prehliadky a skúšky v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
6. Viest' prevádzkové záznamy o obsluhu, kontrole, poruche a opravách zariadenia.

7. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.

c)

V časti:

Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky (strana 2/37 rozhodnutia č. 6771-35032/2013/Daň/770640104/Z17)

mení:

1. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:

Prevádzka je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia kategorizovaná:

4.25.1 Výroba oxidov kovov s kapacitou > 0, projektovaná ročná kapacita výroby oxidu zinočnatého je 14 235 t + 7 200 t/rok (rotačná pec č.1 a č.2 s kapacitou výroby 2 x 6,5 t za 8 hodín + šesť chemických konvertorov s kapacitou 6 x 4 t roztaveného Zn za deň).

Súčasťou veľkého zdroja sú aj energetické zariadenia:

Technologické celky obsahujúce **malé spaľovacie zariadenia** (11 samostatných plynových spaľovacích jednotiek) s nainštalovaným menovitým tepelným príkonom:

- plynový kondenzačný kotol Vaillant eco TEC plus VC 186/3-5, príkon **18,4 kW**,
- **tri** plynové kondenzačné kotle Vaillant eco Tec plus VU 466/4-5, príkon **3 x 45kW**,
- **tri** plynové kondenzačné kotle Vaillant eco TECplus VU 466/4-5, príkon **3 x 45 kW**,
- plynový kondenzačný kotol Vaillant eco TEC plus VC 186/3-5, príkon **18,4 kW**,
- plynový infražiarič tmavý ABSOLUT GAZ typ IGT 40 U dl.7,5m, príkon **40 kW**,
- kachle KARMA-BETA, príkon **5,5 kW**,
- plynový infražiarič tmavý typ IGT 40 tvaru U, príkon **22 kW**.

d)

V časti:

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke (strana 5/37 rozhodnutia č. 6771-35032/2013/Daň/770640104/Z17)

mení odsek:

Tepelné hospodárstvo sa zabezpečovalo tromi plynovými kotlami typu KDVE 100 a PGVE 65 s MTP 2,740 MW, ktoré sa demontovali.

Na ohrev teplej úžitkovej vody, na vykurovanie priestorov a pre technológiu bude nainštalovaných 11 samostatných plynových spaľovacích jednotiek. Uvedené plynové kotly :

- plynový kondenzačný kotol Vaillant eco TEC plus VC 186/3-5, výkon 6,3-18 kW, príkon 18,4 kW pre objekty č.1 (Výroba, Baliareň, kancelárie +WC) a č. 25 (Jedáleň), komín s priemerom 80/120 cm, 0,6 m nad strechu objektu č.25,
- tri plynové kondenzačné kotle Vaillant eco Tec plus VU 466/4-5, výkon 12,3-44,1 kW, príkon 45kW, pre objekty č.5 (Výrobná hala), č.6 (Sklad vodouriediteľných náterových látok), samostatné odvody spalín kovovými rúrami Ø 125/80 cm, vyústenie 100 cm nad strechu,
- tri plynové kondenzačné kotle Vaillant eco TECplus VU 466/4-5, výkon 12,3-44,1 kW, príkon 45 kW, pre objekt č. 9 (Administratívno prevádzková budova), spoločný dymovod z nerezovej rúry Ø 180 cm, vyústenie 100 cm nad strechu,
- plynový kondenzačný kotol Vaillant eco TEC plus VC 186/3-5, výkon 6,3-18 kW, príkon 18,4 kW, pre objekty Predajňa farieb, garáže, komín s Ø 125/80 cm, 0,6 m nad strechu,
- plynový infražiarič tmavý ABSOLUT GAZ typ IGT 40 U dl.7,5m, výkon 35,4 kW, príkon 40 kW, pre zámočnicku dielňu,
- kachle KARMA-BETA, výkon 5 kW, príkon 5,5 kW pre elektrodieľňu,

- plynový infražiarič tmavý typ IGT 40 tvaru U, výkon 19,3 kW, príkon 22 kW, sústruhy, pre objekt č.7 Zámočnicka dielňa.

Uvedené zariadenie sú kategorizované ako malé zdroje znečisťovania ovzdušia, a preto sa nebudú pre ne uplatňovať emisné limity ani požiadavky na oprávnené meranie.

mení odsek:

Ochrana ovzdušia:

Podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia:

- ♦ zdroj č. 1 (**Plynové kotly**) - malý zdroj znečisťovania ovzdušia,
- ♦ zdroj č. 2 (**Výroba ZnO**) - veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, 4.25.1 Výroba oxidov kovov s kapacitou > 0.

mení bod 1 v odseku:

Výduchy:

1. Kotly na ZPN (TZL, SO₂, NO_x, CO, TOC):

- Plynový kondenzačný kotol Vaillant eco TEC plus VC 186/3-5, príkon 18,4 kW pre objekty č.1 a č. 25, komín s Ø 80/120 cm, 0,6 m nad strechu objektu č.25.
- **Tri** plynové kondenzačné kotle Vaillant eco Tec plus VU 466/4-5, príkon 3 x 45 kW, pre objekty č.5, č.6, **samostatné** odvody spalín tromi kovovými rúrami Ø 125/80 cm, vyústenie 100 cm nad strechu.
- **Tri** plynové kondenzačné kotle Vaillant eco TECplus VU 466/4-5, príkon 3 x 45 kW, pre objekt č. 9, **spoločný** dymovod z nerezovej rúry Ø 180 cm, vyústenie 100 cm nad strechu.
- Plynový kondenzačný kotol Vaillant eco TEC plus VC 186/3-5, príkon 18,4 kW, pre objekty Predajňa farieb, garáže, komín s Ø 125/80 cm, 0,6 m nad strechu.
- Plynový infražiarič tmavý ABSOLUT GAZ typ IGT 40 U dl.7,5m, príkon 40 kW, pre zámočnicku dielňu, kachle KARMA-BETA, príkon 5,5 kW pre elektrodieľňu, plynový infražiarič tmavý typ IGT 40 tvaru U, výkon 19,3 kW, príkon 22 kW, sústruhy, pre objekt č.7, bez organizovaného výdychu.

e)

V časti:

II. Podmienky povolenia (strana 15/37 rozhodnutia č.6771-35032/2013/Daň/770640104/Z17)

A.5. Technicko-prevádzkové podmienky

dopĺňa podmienku A.5.8. 1. nasledovne:

A.5.8.1. Prevádzková evidencia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, z 12/2014 sa schvaľuje v rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom v celom rozsahu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválená prevádzková evidencia súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

a mení podmienku A.5.10. 1. nasledovne:

A.5.10.1. Súbor TPP a TOO pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia – výroba oxidu zinočnatého v rotačných peciach, zo dňa 18.08.2015 sa schvaľuje v rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom v celom rozsahu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa

stáva schválený Súbor TPP a TOO súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.
Evidenčné číslo: 3/STPPaTOO.

f)

Včasti:

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.1. Kontrola emisií do ovzdušia ()

mení tabuľku č.11 nasledovne:

tabuľka č.11

Emisný zdroj	Znečisťujúca látka (ZL)	Podmienky merania	Frekvencia merania
Výroba ZnO (rotačné pece č.1,2)	NO _x ako NO ₂	suchý plyn, štandardné stavové podmienky, tlak 101,325 kPa a teplota 0 °C	podľa výsledkov z posledného oprávneného merania *)
	CO		
	SO ₂		
	TZL		
	5.skup. 1.podskup. ¹⁾		
	2.skup. 3. podskup. ²⁾		
	PCDD a PCDF		1 x za 3 roky
doháracie a frézovacie filtre a prislúchajúce výduchy č.3 a č.4	TZL	suchý plyn, štandardné stavové podmienky, tlak 101,325 kPa a teplota 0 °C	podľa výsledkov z posledného oprávneného merania *)
Manipulácia s produktom výdych č.5	TZL	suchý plyn, štandardné stavové podmienky, tlak 101,325 kPa a teplota 0 °C	podľa výsledkov z posledného oprávneného merania *)
Výroba ZnO chemické konvertory	NO _x	suchý plyn, štandardné stavové podmienky, tlak 101,325 kPa a teplota 0 °C	podľa výsledkov z posledného oprávneného merania *)
	CO		
	NO _x	suchý plyn, štandardné stavové podmienky, tlak 101,325 kPa a teplota 0 °C	technologické meranie v roku 2014
Hlavný filter a vyhárací filter	TZL	suchý plyn, štandardné stavové podmienky, tlak 101,325 kPa a teplota 0 °C	podľa výsledkov z posledného oprávneného merania *)
	5.skup. 1.podskup. ¹⁾		
	2.skup. 3. podskup. ²⁾		
	PCDD a PCDF		1 x za 3 roky ●)
Dopravné cesty a balička	TZL	suchý plyn, štandardné stavové podmienky, tlak 101,325 kPa a teplota 0 °C	podľa výsledkov z posledného oprávneného merania *)
Homogenizačné zariadenie	NO _x	suchý plyn, štandardné stavové podmienky, tlak 101,325 kPa a teplota 0 °C	podľa výsledkov z posledného oprávneného merania *)
	CO		
Kotel K1 (KDVE 100) Kotel K2 a kotol K3 (2 x PGVE 65)	NO _x	suchý plyn, štandardné stavové podmienky 101,325 kPa a 0 °C, obsah O ₂ v odpadových plynch 3 % obj.	1 x za 6 rokov
	CO		

¹⁾ 5.skupina 1.podskupina ZL – kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd

²⁾ 2.skupina 3. podskupina ZL – zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn

*) Interval periodického merania je:

- a, tri kalendárne roky ak sa hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu $\geq 0,5$ -násobok limitného hmotnostného toku a < 10 -násobok limitného hmotnostného toku v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia,

- b, šesť kalendárnych rokov ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného < 0,5-násobok limitného hmotnostného toku v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.°

•) **interval periodického merania pre PCDD + PCDF – polychlórované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlórované dibenzofurány (PCDF) bude dodržaný v prípade, že pri výrobe ZnO v chemických konvertoroch bude ako vstupná surovina použitá kovová druhotná surovina - tvrdý zinok**

Ostatné podmienky pre prevádzku „SlovZink, a.s., Košeca“, prevádzkovateľa SlovZink, a.s., Košeca, Továrenská 545, 018 64 Košeca, uvedené v právoplatnom integrovanom povolení č.3017-11395/2007/Kun/770640104 zo dňa 16.04.2007 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.3017-11395/2007/Kun/770640104 zo dňa 16.04.2007 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e :

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3., § 3 ods. 3 písm. a) bod 10., § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. a § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 3017-11395/2007/Kun/770640104 zo dňa 16.04.2007, na vykonávanie činnosti v prevádzke „SlovZink, a.s., Košeca“, na základe žiadosti prevádzkovateľa SlovZink a.s. zo dňa 15.10.2015, ktorej súčasťou je kolaudácia stavby „Ústredné kúrenie spoločnosti SlovZink a.s. Košeca“.

Prevádzkovateľ požiadal listom zo dňa 12.10.2015 o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku o 50%, vzhľadom k tomu, že navrhované zmeny integrovaného povolenia nemajú charakter podstatných zmien, listom č. 7610-30277/2015/Kad/770640104/Z20-KR zo dňa 16.10.2015 vyhovela.

Prevádzkovateľ k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur, v kolkoch.

Keďže činnosť v prevádzke „SlovZink, a.s., Košeca“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 3017-11395/2007/Kun/770640104 zo dňa 16.04.2007 a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia upustila podľa § 11 ods. 6 od predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. c), d), e), f) zákona o IPKZ (od zoznamu a popisu surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenia hlavnej činnosti a kategórie priemyselných činností, predloženia záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, bezpečnostnej správy).

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ oznámila dňa 16.10.2015 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania, doručila týmto subjektom stručné zhrnutie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie (15 dní).

Podľa § 11 ods. 3 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami a tiež webové sídla, kde je žiadosť zverejnená.

Inšpekcia dňa 19.10.2015 podľa § 11 ods. 3 písm. c), d) zákona o IPKZ zverejnila po dobu 15 dní žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania a výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na svojej úradnej tabuli.

Inšpekcia zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ sa neprihliada. Inšpekcia určila na vyjadrenie lehotu 30 dní.

Podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia požiadala Obec Košeca, aby do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli mesta, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom tieto informácie:

1. žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia (len na webovom sídle),
2. stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a prevádzke najmenej na 15 dní,
3. výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania najmenej na 15 dní,
4. informácie:
 - 4.1. kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami,
 - 4.2. či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané,
 - 4.3. kto sú dotknuté orgány v konaní.

Súčasne inšpekcia požiadala Obec Košeca, aby jej oznámilo, kedy a akým spôsobom vykonalo zverejnenie žiadosti a výziev.

Obec Košeca listom zo dňa 13.11.2015 inšpekcii oznámilo, že oznámenie bolo spolu s prílohami zverejnené v obci na úradnej tabuli v termíne od 20.10. 2015 do 04.11.2015 a na internetovej stránke v termíne od 21.10.2015 do 13.11.2015. V uvedenom termíne neboli zo strany verejnosti na Obecný úrad vznesené žiadne pripomienky ani návrhy k predmetnej veci.

Na základe zverejnenej výzvy nebola inšpekcii doručená žiadna prihláška od zainteresovanej verejnosti.

V určenej lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, účastníci konania a dotknuté orgány neuplatnili žiadne požiadavky, preto nebolo o nich rozhodované.

Inšpekcia v zmysle § 15 ods.1 písm. a) zákona IPKZ nariadila listom č. 7609-35008/2015/Kad/770640104/Z20-KR zo dňa 27.11.2015 ústne pojednávanie na deň 10.12.2015.

Na ústnom pojednávaní dňa 10.12.2015 boli prítomní splnomocnení zástupcovia prevádzkovateľa a inšpekcia. Inšpektorát práce Trenčín sa písomne ospravedlnil svoju neúčast' na ústnom konaní listom č. 841/N/6187/15/KOL zo dňa 02.12.2015.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a bola vykonaná fyzická obhliadka stavby. Na ústnom pojednávaní boli predložené podklady uvedené v zápisnici z ústneho pojednávania č. 7609-37276/2015/Kad/770640104/Z20-KR a súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší na užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia, vydaný Obcou Košeca.

K trvalému užívaniu stavby boli doložené nasledovné stanoviská:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici (A/2015/1691-2/OPPL zo dňa 29.09.2015):

Súhlasí s návrhom žiadateľa „SlovZink, a.s., Továrenská 545, 018 64 Košeca“ na kolaudáciu stavby „Ústredné kúrenie spoločnosti Slovzink, a.s., Košeca.“

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne (ORHZ-TN1-1145/2015 zo dňa 11.12.2015):

Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Ústredné kúrenie spoločnosti Slovzink, a.s., Košeca“ bez pripomienok.

Ostatní účastníci konania neuplatnili k vydaniu povolenia na trvalé užívanie predmetnej stavby pripomienky, resp. námietky.

Inšpekcia na základe predloženej žiadosti, vykonaného konania, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdraví a podmienky podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolenia a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Marjána Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. SlovZink, a.s., Továrenská 545, 018 64 Košeca
2. SLOVLAK Košeca a.s., Továrenská 545, 018 64 Košeca
3. Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca

Na vedomie:

4. Obec Košeca, 018 64 Košeca, stavebný úrad
5. Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/81, 019 01 Ilava
6. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
7. Inšpektorát práce v Trenčíne, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slov. partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica