

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 1463-1803/2018/Wit,Ber/570730105/Z25-SP

Košice 19.01.2018

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom

Dňa: 9.2.2018 Podpis:



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, 10 a 12, písm. b) bod 3, písm. c) bod 9, písm. g) a § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 85/16-OIPK/2006-Mi/570730105 zo dňa 31.03.2006 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 3326-8473/2007/Mil/570730105/Z1 zo dňa 28.02.2007, č. 6164-40920/2007/Mil/570730105/Z2 zo dňa 28.12.2007, č. 540-15426/2008/Mil/570730105/Z4 zo dňa 09.05.2008, č. 1014-22245/2008/Mil/570730105/Z3 zo dňa

05.09.2008, č. 7053-34284/2008/Mil/570730105/Z5 zo dňa 24.11.2008, č. 7245-37828/2009/Haj,Wit/570730105/Z6 zo dňa 25.11.2009, č. 7699-28268/2009/Wit/570730105/Z7 zo dňa 08.09.2009, č. 8302-6889/2009/Kov,Mer/570730105/Z8 zo dňa 24.11.2009, č. 4396-8844/57/2010/Haj/570730105/Z10 zo dňa 26.03.2010, č. 5377-22516/2010/Mil/570730105/Z11 zo dňa 31.08.2010, č. 8556-36153/2010/Wit,Mil/570730105/Z12 zo dňa 06.12.2010, č. 8234-32140/2010/Kov,Mer/570730105/Z13 zo dňa 03.11.2010, č. 930-1255/2012/Wit/570730105/Z14 zo dňa 02.02.2012, č. 9578-11634/2012/Wit,Hut/570730105/Z15 zo dňa 14.05.2012, č. 6585-25349/2012/Haj/570730105/Z16 zo dňa 17.09.2012, č. 8526-1044/2013/Wit,Pal/570730105/Z17 zo dňa 15.01.2013, č. 3431-17123/2013/Mer/570730105/Z18 zo dňa 28.06.2013, č. 6613-33833/2013/Wit/570730105/ZK19 zo dňa 13.12.2013, č. 656-4600/2014/Wit,Jen/570730105/ZK20 zo dňa 10.03.2014, č. 3916-17328/2014/Wit/570730105/ZK22 zo dňa 12.06.2014, č. 1349-5586/2016/Mil/570730105/Z23 zo dňa 06.05.2016 a č. 1274-16660/2017/Ber/570730105/Z24 zo dňa 19.06.2017 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

„KOVOHUTY, a.s.“

ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy

okres: Spišská Nová Ves

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **KOVOHUTY, a.s.**

sídlo: **ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy**

IČO: **36 200 867**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 o IPKZ,

b) v oblasti prachových a podzemných vôd:

- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby - stavebný objekt SO 02 Vodovod pre briketáciu podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii pre stavbu „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vyjadrenie k vydaniu povolenia na stavbu „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) stavebné povolenie stavby „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“

umiestnenej na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 1715/46 (1209), 1715/70 a 1715/45 (1210) v katastrálnom území Krompachy, **stavebníkovi:**

obchodné meno: **KOVOHUTY, a.s.**
sídlo: **ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy**
IČO: **36 200 867**

Pozemky parcelné č. 1715/46, 1715/70 a 1715/45 a jestvujúce stavby súpis č. 1209 a 1210 v katastrálnom území Krompachy sú podľa čiastočných výpisov z listu vlastníctva č. 1932 zo dňa 30.03.2017 a zo dňa 04.10.2017, vydaných Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom vo vlastníctve spoločnosti KOVOHUTY, a.s., ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy, IČO: 36 200 867.

Mesto Krompachy vydalo pod č. 11150/2017/Cu zo dňa 01.06.2017 oznámenie, v ktorom uviedlo, že pre realizáciu stavby „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ sa podľa § 39a odst. 3, písm. d. stavebného zákona územné rozhodnutie nevyžaduje a pod č. 18468/2017 zo dňa 01.06.2017 stanovisko v zmysle § 140b stavebného zákona, v ktorom vyslovilo súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre uskutočnenie stavby „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie č. OU-SN-OSZP-2016/010417 zo dňa 14.10.2016, ktoré dňa 15.11.2016 nadobudlo právoplatnosť, predmetom ktorého je záver, že zmena navrhovanej činnosti vydaná v zisťovacom konaní č. 4614/2016-3.4/ml zo dňa 25.04.2016 pre zmenu činnosti „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a záväzné stanovisko č. OU-SN-OSZP-2017/014312 zo dňa 06.12.2017, v ktorom uviedol, že začatie povoloňacieho konania pre stavbu „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stavba „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

SO 01 Stavebné úpravy v krytom sklade surovín



SO 02 Vodovod pre briketáciu

Prevádzkové súbory:

PS 01 Výrobné zariadenia

PS 02 Odprašovanie

PS 03 Napájací a prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 04 ASRTP

Účelom uskutočnenia stavby „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ je spracovanie prachových odpadov s obsahom Cu do brikiet, ktoré budú následne využité v metalurgickom procese pri výrobe medi.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jozefom Sterankom, č. osvedčenia 3330*A2, č. 3330*I1 a č. 3330*I3, Ing. Igorom Vrzguľom, č. osvedčenia 1339*Z*I4, Ing. Róbertom Papcunom, č. osvedčenia 2055*A*5-3 a Ing. Jurajom Bačom, č. osvedčenia 1954*A*4-1,24 a špecialistom požiarnej ochrany Mgr. Jozefom Kehlom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a mesto Krompachy. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia.
4. Stavba „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ bude napojená na rozvody elektrickej energie a technologickej vody.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,

- b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
- c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
- d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
- e) malo zabezpečený odvoz a zneškodnenie resp. zhodnotenie odpadu,
- f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

6. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
- a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN, a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.



12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladalo v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“).
15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“) všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z., t.j. pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami vykonať také opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do prachových alebo podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
16. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
17. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
18. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
19. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.

20. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný postupovať v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
21. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
22. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2018.
23. Ak bude počas realizácie zemných prác odkrytý archeologický nález, stavebník je povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom.
24. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., Pobočka Košice, k projektovej dokumentácii stavby č. 2713/3/2017 zo dňa 07.06.2017 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania zabezpečiť splnenie nasledovných pripomienok, zistení a upozornení:
 - a) v technickej správe stavebnej časti aj technologickej časti – elektro projektovej dokumentácii je potrebné upraviť neplatné právne predpisy (STN 33 2000-5-523 nahradená STN 33 20000-5-52:2012 a pod.),
 - b) v bode 3.6 technickej správy, resp. v celej projektovej dokumentácii doplniť údaj o dostatočnej vzdialenosti „s“ podľa čl. 6.3 STN EN 62305-3:2012,
 - c) v bode 5.3 technickej správy doplniť údaj o odpore uzemnenia, uzemnenie bleskozvodu v zmysle STN EN62305-3:2012 alebo uzemnenie elektrického zariadenia alebo celkové uzemnenie t. j. elektro aj bleskozvodu,
 - d) v projektovej dokumentácii doplniť údaj o stupni ochrany krytom elektrických zariadení a svietidiel v zmysle STN 33 20000-5-51:2010,
 - e) v technickej správe stavebnej časti aj technologickej časti – elektro projektovej dokumentácii opraviť údaj o zatriedení elektrického zariadenia podľa § 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. do skupiny B, pričom v zmysle prílohy č. 1 časti III vyhlášky č. 508/2009 Z. z. je elektrická inštalácia v priestore s vplyvmi AD3 a F4 zaradená medzi elektrické zariadenia skupiny A,
 - f) protokol o určení vonkajších vplyvov dopracovať o stanovenie vonkajšieho vplyvu BC2 a nie vplyvu BC3 v kontajnerových stavbách ako velín a pod., o vlastnosti prašného materiálu (vodivosť a pod.) a o údaj o odprášení ako aj riešenie odprášenia,
 - g) projektovú dokumentáciu časť PS 04 AS RTP dopracovať o výkresovú časť v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,



- h) konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A (priestory s vplyvom AD3, AD4) je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z.
 - i) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrického skupiny A (priestory s vplyvom AD3, AD4) a na vyhradenom technickom zariadení tlakovom skupiny A (vzdušníky) vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,
 - j) pracovné prostriedky (stroje a technické zariadenia PS 01, PS 02) stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
 - k) pred uvedením strojových a technických zariadení (PS 01 a PS 02) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.
25. Stavebník je povinný pri realizácii stavby umiestnenej v ochrannom pásme dráhy dodržať podmienky uvedené v súhlase Ministerstva dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad (ďalej len „MDV SR“) č. 31241/2017/SŽDD/86622 zo dňa 13.12.2017:
- a) stavba v ochrannom pásme dráhy musí byť zabezpečená proti požiaru, musí byť vyhovené všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom,
 - b) stavba musí byť zaistená proti účinkom spôsobených prevádzkou dráhy (hluk, otrasy) a stavebník si nemôže ani v budúcnosti uplatňovať voči prevádzkovateľovi dráhy náhradu prípadných škôd stavby, spôsobených účinkami obvyklej prevádzky železničnej trate,
 - c) pri uskutočňovaní stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať zásady ochrany životného prostredia a s odpadom, ktorý vznikne pri uskutočňovaní stavebných prác nakladať tak, ako je určené zákonom o odpadoch,
 - d) podľa § 6 ods. 1 zákona o dráhach je stavebník pred začatím stavebných prác povinný si vyžiadať súhlas prevádzkovateľa dráhy, ktorým sú ŽSR,
 - e) pre začatím stavebných prác je stavebník povinný nechať si vytýčiť všetky podzemné siete v mieste stavby.
26. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ako špeciálneho stavebného úradu, na základe písomnej žiadosti stavebníka v zmysle § 79 v spojení s § 84 stavebného zákona pre uvedenie stavby „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ do skúšobnej prevádzky.

27. Pri uvedení stavby do skúšobnej prevádzky musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
28. V žiadosti o uvedenie stavby „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ do skúšobnej prevádzky stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží doklady podľa § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a:
- a) stavebný denník,
 - b) prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia), vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,
 - c) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
 - d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
 - e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - f) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - g) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - h) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
 - i) vyjadrenie Okresného úradu Spišská Nová Ves, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH v zmysle § 14 ods. 1 zákona o odpadoch k uvedenie stavby do užívania.
29. Stavebník je povinný po ukončení skúšobnej prevádzky stavby „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ podať na IŽP Košice návrh o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby podľa § 79 stavebného zákona s dokladmi v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.



30. Najneskôr na ústnom pojednávaní vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia stavby „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
31. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania v určenej lehote nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Členenie prevádzky na prevádzkové súbory, 2.1 PS 01 Šachtová pec a konvertory“ sa pôvodný opis „2.1.2 Príprava peliet“ nahrádza týmto novým opisom:

2.1.2 Príprava brikiet

Príprava brikiet z prachových odpadov s obsahom medi, je vykonávaná v dvoch jednodňových halách umiestnených za sebou, ktoré sú oddelené stenou z fólie. V prvej hale, t. j. hale homogenizácie, je umiestnený krytý sklad surovín (slúži ako zastrešený a uzavretý sklad prašných odpadov a materiálov s betónovou podlahou) a „homogenizačná linka“ slúžiaca na prípravu a dávkovanie homogenizačnej zmesi a jej dopravu do „briketovacej a paletizačnej linky“. V druhej hale, t. j. hale briketácie, je umiestnená „briketovacia a paletizačná linka“ zabezpečujúca lisovanie zmesi do brikiet, nakladanie výliskov brikiet do zrecích košov, dopravu košov do zrecej komory, dopravu vyzretých brikiet (vytvrdených na manipulačnú pevnosť) do vykladača výrobných položiek, manipuláciu s briketami, ukladanie brikiet na euro palety a expedíciu euro paliet s briketami.

Prašné odpady a prímеси uložené buď v big-bagoch alebo voľne ložené, sú zhromažďované v prvej hale v krytom sklade surovín, kde sú do zásobníkov homogenizačnej linky zavážané podľa druhu obalu buď jestvujúcim mostovým žeriavom vybaveným traverzou pre big-bagy s nosnosťou 2 t alebo jestvujúcim mostovým žeriavom vybaveným drapákom pre voľne ložené materiály. Homogenizátor obsahuje trň, ktorý pri dopade uzavretého big-bagu prerazí jeho obal, a následne potom dôjde k samovoľnému vyprázdneniu big-bagu.

Obsah homogenizátora (vlhká homogenizovaná zmes) je dopravovaný pásovými dopravníkmi (o dĺžke 10 m a 2 m) do „briketovacej a paletizačnej linky“.

Spojivá t. j. cement a vápno, sú z autocisterien plnené pneumatically do síl umiestnených v prvej hale v krytom sklade surovín.

Brikety sa vyrábajú na „briketovacej a paletizačnej linke“ po premiešaní prašných odpadov s vodou a spojivami podľa predpísaného pracovného postupu. Vyrobené brikety následne zrejú v zrecích košoch v zrecovej komore na požadovanú manipulačnú pevnosť.

„Homogenizačná linka“ a „briketovacia a paletizačná linka“ sú plnoautomatické a sú riadené z veľína, ktorý je umiestnený v hale briketácie.

Znečistená vzdušnina vznikajúca pri zavážaní zásobníkov homogenizačnej linky a doprave materiálov do miešacieho centra je odsávaná existujúcim zariadením, t. j. cez aspiračnú filtračnú stanicu POC 30 pozostávajúcu z filtračnej komory s látkovým filtrom typu EU9 s garantovanou účinnosťou 95 % s výduchom späť do priestoru haly.

- **Vstupy:** mosadzné stery s obsahom Cu 5 – 70 %, mosadzné popoly, rôzne prašné materiály s obsahom Cu a Fe a Zn, prach zachytený v odprašovacích zariadeniach odpadových plynov zo šachtovej pece a konvertorov a sklopnej rafinačnej pece, cement, vápno a voda.

- 2) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Členenie prevádzky na prevádzkové súbory, 2.10 Skladovanie zhodnocovaných odpadov (vstupných druhotných surovín)“ sa pôvodný opis „Sklad prašných odpadov“ nahrádza týmto novým opisom:

- **Krytý sklad surovín**

Krytý sklad surovín o kapacite 5 000 t, ktorý je určený na skladovanie surovín vrátane prašných medených odpadov s obsahom 5 – 70 % Cu, je zastrešený a uzatvorený, podlaha skladu je realizovaná ako betónová. Krytý sklad surovín pozostáva z dvoch jednoloďových hál umiestnených za sebou, ktoré sú oddelené stenou z fólie na dve zóny a to na „prašnú zónu“ určenú na skladovanie prašných medených odpadov, vyprázdňovanie big-bagov, miešanie homogenizovanej zmesi a homogenizátor a „čistú zónu“ určenú na výrobu, paletovanie a zrenie brikiet.

V „prašnej zóne“ je inštalovaný homogenizátor, ktorý slúži na vyprázdňovanie big-bagov (ďalej len „BB“) alebo na nakládku voľne loženého materiálu. Znečistená vzdušnina vznikajúca pri zavážaní zásobníkov homogenizačnej linky a doprave materiálov do miešacieho centra, je odsávaná a odprašovaná vo filtračnej jednotke s integrovaným ventilátorom a látkovým filtrom. Manipulácia so surovinami je zabezpečená žeriavom.

V „čistej zóne“ je inštalované zariadenie slúžiace na výrobu brikiet, paletovanie a zrecia komora.

- 3) Do časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie a výrobky“ sa dopĺňa nová podmienka č. 3.9 s nasledovným znením:

- 3.9 Prevádzkovateľ je povinný do 30.06.2018 zrealizovať vodovodnú prípojku podľa projektu stavby „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“.



4) **Do časti „II. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania“ sa dopĺňa nová podmienka č. 32 s nasledovným znením:**

32. Prevádzkovateľ je povinný do 31.12.2018 realizovať „PS 02 Odprašovanie“ v rámci stavby „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“, ktorý má zabezpečiť odsávanie a odprašovanie vzdušiny znečistenej tuhými znečisťujúcimi látkami (TZL) vznikajúcej pri zavážaní zásobníkov „homogenizačnej linky“ a doprave materiálov do miešacieho centra. Realizáciou „PS 02 Odprašovanie“ bude v súlade s najlepšimi dostupnými technikami do jednej z hál nainštalovaná filtračná jednotka s integrovaným ventilátorom a látkovým filtrom, ktorej výkon bude 16000 m³/h. Výstupom z uvedenej filtračnej jednotky bude vzdušina s koncentráciou tuhých znečisťujúcich látok (TZL) 5 mg/Nm³, ktorá bude vyfukovaná späť do priestoru haly.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 1) a 2) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „**Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu**“ podľa ustanovení stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, 10 a 12, písm. b) bod 3, písm. c) bod 9, písm. g) a § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „KOVOHUTY, a.s.“, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka KOVOHUTY, a.s., ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy, IČO: 36 200 867, doručenej na IŽP Košice dňa 06.07.2017.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nie je spracovaná v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a k žiadosti neboli predložené náležitosti v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. potrebné k vydaniu rozhodnutia, ktorým bude vydaná zmena integrovaného povolenia, ktorej súčasťou

je aj stavebné povolenie stavby „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ a preto nebolo možné v konaní pokračovať. Vzhľadom na to, že uvedené nedostatky bolo potrebné odstrániť, IŽP Košice konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 6600-26415/2017/Wit,Ber/ 570730105/PK zo dňa 12.09.2017 a súčasne určil lehotu na doplnenie žiadosti v potrebnom rozsahu. Prevádzkovateľ doručil na IŽP Košice dňa 24.10.2017, dňa 30.10.2017 a dňa 13.11.2017 prepracovanú žiadosť vypracovanú v súlade s uvedeným rozhodnutím a predložil doklady potrebné k vydaniu predmetného rozhodnutia.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 o IPKZ,

b) v oblasti prachových a podzemných vôd:

- o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby stavebný objekt SO 02 Vodovod pre briketáciu podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- o vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii pre stavbu „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu povolenia na stavbu „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) o vydanie stavebného povolenia stavby „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

a) čiastočné výpisy z listu vlastníctva č. 1932 zo dňa 30.03.2017 a zo dňa 04.10.2017, vydaných Okresným úradom Spišská Nová Ves,

b) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 30.03.2017,

c) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,

d) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,

e) splnomocnenia a fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby.

Stavba „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ bude umiestnená na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 1715/46 (1209), 1715/70 a 1715/45 (1210) v katastrálnom území Krompachy, ktoré sú podľa čiastočných výpisov z listu vlastníctva č. 1932 zo dňa 30.03.2017 a zo dňa 04.10.2017, vydaných Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom vo vlastníctve spoločnosti KOVOHUTY, a.s., ul. 29.augusta 586, 053 42 Krompachy, IČO: 36 200 867.

Mesto Krompachy vydalo pod č. 11150/2017/Cu zo dňa 01.06.2017 oznámenie, v ktorom uviedlo, že pre realizáciu stavby „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ sa



podľa § 39a odst. 3, písm. d. stavebného zákona územné rozhodnutie nevyžaduje a pod č. 18468/2017 zo dňa 01.06.2017 stanovisko v zmysle § 140b stavebného zákona, v ktorom vyslovilo súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre uskutočnenie stavby „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie č. OU-SN-OSZP-2016/010417 zo dňa 14.10.2016, ktoré dňa 15.11.2016 nadobudlo právoplatnosť, predmetom ktorého je záver, že zmena navrhovanej činnosti vydaná v zisťovacom konaní č. 4614/2016-3.4/ml zo dňa 25.04.2016 pre zmenu činnosti „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a záväzné stanovisko č. OU-SN-OSZP-2017/014312 zo dňa 06.12.2017, v ktorom uviedol, že začatie povoloňacieho konania pre stavbu „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, mesto Krompachy a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 6600-16530/57/2016/Wit,Ber/Z25SP zo dňa 13.11.2017, doručeným v dňoch od 27.11.2016 až 01.12.2017. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky a sú mu dobre známe pomery staveniska podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby doručené a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, stanovisko č. OU-SNV-OSZP-2017/014349-2 zo dňa 11.12.2017,
- Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, stanovisko č. OU-SNV-OSZP-2017/014311 zo dňa 06.12.2017,
- Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, EIA, záväzné stanovisko č. OU-SNV-OSZP-2017/014312 zo dňa 06.12.2017,
- Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, stanovisko č. OU-SNV-OSZP-2017/014883-2/VPA zo dňa 20.12.2017,
- Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, súhlas č. OU-SNV-OSZP-2017/014324-2 zo dňa 12.12.2017,
- Mesto Krompachy, stanovisko č. 18468/2017 zo dňa 11.12.2017,
- Mesto Krompachy, oznámenie č. 11150/2017/Ca zo dňa 01.06.2017,

- Mesto Krompachy, stanovisko č. 11127/2017/Ca zo dňa 01.06.2017,
- Mesto Krompachy, stanovisko (investičný zámer) č. 11148/2017/Ca zo dňa 01.06.2017,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, vyjadrenie č. RÚVZSN/PPL/2017/02495-2 zo dňa 30.11.2017,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, stanovisko č. ORHZ-SN1-625-004/2017 zo dňa 02.06.2017,
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Košice stanovisko č. CS SVP OZ KE 3043/2017/183 zo dňa 06.12.2017,
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad (ďalej len „MDV SR“), súhlas č. 31241/2017/SŽDD/86622 zo dňa 13.12.2017
- Technická inšpekcia, a.s., Pobočka Košice, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 2713/3/2017 zo dňa 07.06.2017.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ boli v priebehu integrovaného povoľovania vznesené pripomienky a námety:

1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad (ďalej len „MDV SR“) vo svojom súhlase na vykonávanie činnosti v ochrannom pásme dráhy v rámci stavby „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ č. 31241/2017/SŽDD/86622 zo dňa 13.12.2017 uviedlo tieto podmienky:

- a) stavba v ochrannom pásme dráhy musí byť zabezpečená proti požiaru, musí byť vyhovené všetkým bezpečnostným a protipožiarным predpisom,
- b) stavba musí byť zaistená proti účinkom spôsobených prevádzkou dráhy (hluk, otrasy) a stavebník si nemôže ani v budúcnosti uplatňovať voči prevádzkovateľovi dráhy náhradu prípadných škôd stavby, spôsobených účinkami obvyklej prevádzky železničnej trate,
- c) pri uskutočňovaní stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať zásady ochrany životného prostredia a s odpadom, ktorý vznikne pri uskutočňovaní stavebných prác nakladať tak, ako je určené zákonom o odpadoch,
- d) podľa § 6 ods.1 zákona o dráhach je stavebník pred začatím stavebných prác povinný si vyžiadať súhlas prevádzkovateľa dráhy, ktorým sú ŽSR,
- e) pre začatím stavebných prác je stavebník povinný nechať si vytýčiť všetky podzemné siete v mieste stavby.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 25 časť I. tohto rozhodnutia.

2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, vo svojom stanovisku č. ORHZ-SN1-625-004/2017 zo dňa 02.06.2017 uviedlo pripomienky, ktoré bol stavebník povinný odstrániť v projektovej dokumentácii do vydania stavebného povolenia stavby „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ a to :

- a) z textovej časti riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby je potrebné do výkresovej časti preniesť požiadavku na inštaláciu práškových prenosných hasiacich prístrojov



s hmotnosťou náplne 6 kg v počte 8 ks v súlade s § 4 písm. k) zákona č. 314/2001 Z. z. a § 46 stavebného zákona,

- b) nakoľko obsahom riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby nie je vypínanie dodávky elektrickej energie pri požiari, čo je v rozpore s § 4 písm. k) zákona č. 314/2001 Z. z. a § 40b ods. 2 príloha č. 7 písm. i) bod 5a vyhlášky MV SR č. 121/2002 z. z., a preto pri návrhu spôsobu vypínania dodávky elektrickej energie pri požiari je potrebné splniť požiadavky § 91 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe stavieb v znení neskorších predpisov a STN 92 0203 čl. 4.3.1. (požiadavku na ovládací prvok je nutné preniesť do časti projektovej dokumentácie, ktorá rieši elektroinštaláciu).

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu nezapracoval do podmienok povolenia tohto rozhodnutia, nakoľko stavebník predložil dopracovanú správu Protipožiarnej bezpečnosti stavby „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“, spracovanú špecialistom požiarnej ochrany Mgr. Jozefom Kehlom, o požiadavky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi uvedené v stanovisku k projektovej dokumentácii stavby.

3. Technická inšpekcia, a.s., Pobočka Košice vo svojom odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 2713/3/2017 zo dňa 07.06.2017 uviedla z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania tieto podmienky:

- a) v technickej správe stavebnej časti aj technologickej časti – elektro projektovej dokumentácii je potrebné upraviť neplatné právne predpisy (STN 33 2000-5-523 nahradená STN 33 20000-5-52:2012 a pod.),
- b) v bode 3.6 technickej správy, resp. v celej projektovej dokumentácii doplniť údaj o dostatočnej vzdialenosti „s“ podľa čl. 6.3 STN EN 62305-3:2012,
- c) v bode 5.3 technickej správy doplniť údaj o odpore uzemnenia, uzemnenie bleskozvodu v zmysle STN EN62305-3:2012 alebo uzemnenie elektrického zariadenia alebo celkové uzemnenie t. j. elektro aj bleskozvodu,
- d) v projektovej dokumentácii doplniť údaj o stupni ochrany krytom elektrických zariadení a svietidiel v zmysle STN 33 20000-5-51:2010,
- e) v technickej správe stavebnej časti aj technologickej časti – elektro projektovej dokumentácii opraviť údaj o zatriedení elektrického zariadenia podľa § 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. do skupiny B, pričom v zmysle prílohy č. 1 časti III vyhlášky č. 508/2009 Z. z. je elektrická inštalácia v priestore s vplyvmi AD3 a F4 zaradená medzi elektrické zariadenia skupiny A,
- f) protokol o určení vonkajších vplyvov dopracovať o stanovenie vonkajšieho vplyvu BC2 a nie vplyvu BC3 v kontajnerových stavbách ako velín a pod., o vlastnosti prášneho materiálu (vodivosť a pod.) a o údaj o odprášení ako aj riešenie odprášenia,
- g) projektovú dokumentáciu časť PS 04 AS RTP dopracovať o výkresovú časť v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 453/2000 Z. z.,

- h) konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A (priestory s vplyvom AD3, AD4) je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z.
- i) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrického skupiny A (priestory s vplyvom AD3, AD4) a na vyhradenom technickom zariadení tlakovom skupiny A (vzdušníky) vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,
- j) pracovné prostriedky (stroje a technické zariadenia PS 01, PS 02) stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- k) pred uvedením strojových a technických zariadení (PS 01 a PS 02) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 24 časť I. tohto rozhodnutia.

Účastník konania KOVOHUTY, a.s., ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy, IČO: 36 200 867 podal dňa 18.01.2018 a dňa 19.01.2018 na IŽP Košice listom oznámenie o zmene v liste vlastníctva č. 1932 (list vlastníctva zo dňa 17.01.2018), v časti t'archy, kde došlo k výmazu bremena k nehnuteľnostiam parcelné č. (stavba súpisné číslo) 1715/46 (1209), 1715/70 a 1715/45 (1210) v katastrálnom území Krompachy, v prospech Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, Europaplatz 1a, 4020 Linec, Rakúska republika z dôvodu splnenia záväzkov spoločnosti KOVOHUTY, a.s., ul. 29. augusta 586, 053 42 Krompachy, IČO: 36 200 867 voči Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, Europaplatz 1a, 4020 Linec, Rakúska republika, z čoho vyplýva, že Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, Europaplatz 1a, 4020 Linec, Rakúska republika už nemá iné právo k nehnuteľnostiam parcelné č. (stavba súpisné číslo) 1715/46 (1209), 1715/70 a 1715/45 (1210) v katastrálnom území Krompachy.

Ostatní účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 o IPKZ,

b) v oblasti prachových a podzemných vôd:

- o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby stavebný objekt SO 02 Vodovod pre briketáciu podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- o vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii pre stavbu „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu povolenia na stavbu „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) o vydanie stavebného povolenia stavby „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Briketácia prachových odpadov s obsahom Cu“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi, v súlade s rozhodnutím Okresného úradu Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SN-OSZP-2016/010417 zo dňa 14.10.2016.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

Účastníci konania

1. KOVOHUTY, a.s., ul. 29. augusta, 053 41 Krompachy
2. Mesto Krompachy, Nám. Slobody 1, 053 42 Krompachy
3. Ing. Jozef Steranka, Projektovo-inžinierska kancelária, Čermel'ská cesta 3, Košice
4. Ing. Igor Vrzguľa, PRING s.r.o., Dénešova 29, 040 11 Košice
5. Ing. Róbert Papcun, Za priekopou 48, 040 16 Košice – Myslava
6. Ing. Juraj Bačo, Hlavná 5, 076 14 Michal'any

Na vedomie:

Dotknutý orgán

1. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Štefánikovo námestie č. 5, 052 01 Spišská Nová Ves
2. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO, Štefánikovo námestie č. 5, 052 01 Spišská Nová Ves
3. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Štefánikovo námestie č. 5, 052 01 Spišská Nová Ves
4. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK, Štefánikovo námestie č. 5, 052 01 Spišská Nová Ves
5. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor krízového riadenia, Štefánikovo námestie č. 5, 052 01 Spišská Nová Ves
6. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o ŽP, EIA, Štefánikovo námestie č. 5, 052 01 Spišská Nová Ves
7. Technická inšpekcia, a. s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Mickiewiczova č. 6, 052 20 Spišská Nová Ves
9. Mesto Krompachy, stavebný úrad, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Spišská Nová Ves, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves
11. MDVRR SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 81005 Bratislava
12. Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, Europaplatz 1a, 4020 Linec, Rakúska republika

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania stavby:

1. Ing. Jozef Steranka, Projektovo-inžinierska kancelária, Čermel'ská cesta 3, Košice
2. Ing. Igor Vrzguľa, PRING s.r.o., Dénešova 29, 040 11 Košice
3. Ing. Róbert Papcun, Za priekopou 48, 040 16 Košice – Myslava
4. Ing. Juraj Bačo, Hlavná 5, 076 14 Michal'any



